EVRENSEL MODA
burda
Sayı 2018/9 EYLÜL
10.00 TL.
ISSN 1301-9732
9 771301 973003
K.K.T.C. 12.00 TL.

Butik modeller

İncelikli ayrıntılar, kaliteli kumaşlar: Pastel tonlardaki bu modeller yaşlı, genç her moda meraklısı için hazine değerinde

PRATİK VE İŞLEVSEL

36-44 bedenlere kapüşonlu parka

SONBAHAR SERİNLİĞİ

İş yeri ve hafta sonu için modern klasikler: Trençkot elbise, beli kuşaklı bluz, yün ceket

AYIN MODELİ

Fiyonk yakalı, fermuarlı ceket

ÇİÇEKLİ ELBİSELER

Severek giyeceğiniz fular yakalı veya şömizye elbiseler

HOBİ EL İŞİ:

Donut formunda kalem çantaları

ABİYEDE RAHATLIK

34-42 bedenler için payetli elbise

UYGULAMASI ZOR AMA HARCANAN EMEĞE DEĞER: GÖZLÜ İLİK ÇALIŞMASI

EDİTO



SONBAHARA GİRERKEN

Sonbahar gardırobunuzun hazırlıklarına başlamanın artık vakti geldi. Bu sayımızda size mevsim geçişi dönemlerinde kullanabileceğiniz temel parçaları sunuyoruz. Yer yer zamansız detaylarla zenginleşmiş modellerimizi uzun yıllar severek giyeceğinize eminim. Bu sayının gözde parçası olarak size önerim 115 nolu ceket modelimiz olacak. Her ne kadar dikişte biraz deneyim isteyen bir model olsa da adım adım resimli anlatımı sayesinde kolaylıkla üstesinden gelebilirsiniz. Mutlaka deneyin!

Özel sayılarımız sırasıyla geliyor

burda PRATİK DİKİŞ

MODANIN yıldızları

Eylül ayıyla birlikte özel sayılarımızın sonbahar/kış versiyonlarına da başlıyoruz. Bu ay sona ermeden **Burda Özel Pratik Dikiş**'i her zamanki gibi kesime hazır kalıplarıyla birlikte bayilerde bulabileceksiniz. Hemen arkasından Burda Büyük Beden ve bu yılın başında ilkini yayınladığımız ve çok beğendiğinizi anladığımız Burda Bebek dergimizin ikinci sayısını sunacağız. Görüşlerinizi, taleplerinizi bize iletmenize çok önem verdiğimizi zaten biliyorsunuz. Yine bekliyoruz. Güzel günlerde buluşalım.

Özgür Alev Tezcanlı, Yazı İşleri Müdürü
aozgurkaya@doganburda.com

www.burda.com.tr
www.facebook.com/BurdaDergisi
www.twitter.com/BurdaDergi
www.instagram.com/burdaturkiye
https://www.youtube.com/BurdaDergisiTR



burda
YAYINCI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
İcra Kurulu Başkanı: **Cem M. Başar**
Yayın Yönetim Danışmanı: **Ferhan Kaya Poroy**
Yazı İşleri Müdürü (Sorumlu): **Özgür Alev Tezcanlı**
Grafik Tasarım: **Selma Övet Berber**
Katkıda bulunanlar/Çeviri: **Gülderen Pamir**
Ankara Temsilcisi: **Erdal İpekeşen**
Telefon: 0312 207 00 71

YÖNETİM
Tüzel Kişi Temsilcisi: **M. Rauf Ateş**
Satış ve Dağıtım Direktörü: **Egemen Erkorol**
Finans Direktörü: **Didem Kurucu**
Üretim Planlama Direktörü: **Yakup Kurtulmuş**

REKLAM
Reklam Grup Başkanı: **Nisa Aslı Erten Çokça**
Grup Başkan Yardımcısı: **Neslihan Can**
Satış Koordinatörü: **Dilhan Çekiçer, Zeynep Rendeci**
Satış Müdürü: **Beril Güroğlu Sözkesen, Şerife Dökmetaş, Hülya Hankendi, Melis Kayahan**
Reklam Teknik:
Ayfer Kaygun Buka - Şaban Yazır
Telefon: 0212 336 53 60 *Faks:* 0212 336 53 91
Reklam Rezervasyon:
Telefon: 0212 336 53 00 - 57 - 59
Faks: 0212 336 53 92 - 93
Ankara Reklam-Bölge Temsilcisi: **Sezinur Balıkçıoğlu**
Telefon: 0312 207 00 72 - 73
Reklam Hedef Sayfalar:
Telefon: 0212 336 53 70 - Faks: 0212 336 53 91
Bölgeler Reklam Satış Müdürü: **Dilek Ünlü**
Telefon: 0212 336 53 72 - *Faks:* 0212 336 53 91

ULUSLARARASI REKLAM SATIŞ TEMSİLCİLERİMİZ
ALMANYA:
Michael Neuwirth
T. +49 89 9250 3629 - michael.neuwirth@burda.com
AVUSTURYA/İSVİÇRE:
Christina Bresler
T. +43 1 230 60 30 50 - Christina.Bresler@burda.com
FRANSA/LUKSENBURG/BELÇİKA/HOLLANDA:
Marion Badolle-Feick
T. +33 1 72 71 25 24 - marion.badolle-feick@burda.com
İNGİLTERE/İRLANDA:
Jeannine Soeldner
T. +44 20 3440 58 32 - jeannine.soeldner@burda.com
ABD/KANADA/MEKSİKA:
Salvatore Zammuto
T. +1 212 884 48 24 - salvatore.zammuto@burda.com
YUNANİSTAN/PORTEKİZ/İSPANYA/HİNDİSTAN/ASYA:
Jessica Loose
T. +49 89 92 50 24 68 - jessica.loose@burda.com
İSKANDİNAV ÜLKELERİ:
Ulrik Brostrom T. +45 23 28 97 69 - ubr@jbmedia.dk

YÖNETİM YERİ: **Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Towers Kule 2 Kat: 21-22-23 34387 Şişli / İst.**
Telefon: **0212 410 32 00** *Faks:* **0212 410 35 81**
e-posta: burda@doganburda.com

BASKI: **Bilnet Matbaacılık ve Yayıncılık A.Ş. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:16 Ümraniye / İstanbul TELEFON: 0216 444 44 03 FAKS: 0216 365 99 07 - 08 www.bilnet.net.tr**
DAĞITIM: **Demirören Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. Tel: 0212 449 63 63**
Yayın Türü: **Yerel, süreli, aylık** FIPP üyesidir.

DB Okur Hizmetleri Hattı: **0 212 478 0 300**
e-posta: okurhizmetleri@doganburda.com
DB Abone Hizmetleri Hattı: **0212 478 0 300 Faks: 0212 410 35 12-13**
abone@doganburda.com www.doganburda.com
Çalışma saatleri her gün saat 09.00-22.00 arasında hizmet verilmektedir.

MODELLERE TOPLU BAKIŞ

ÇOCUK MODASI Sayfa: 27


131 B, 131 A, 129, 130, 128, 132

KLASİK MODA Sayfa: 16


118, 113 A, 117, 111, 120, 101, 105, 119, 103 A, 110 A, 114

TREND MODA Sayfa: 26


112, 113 B, 107 A, 121 A, 106 A, 116, 109 B, 115, 110 B

GÜNCEL MODA Sayfa: 60


121 B, 102, 106 B, 108, 107 B, 109 A, 103 B, 104

BÜYÜK BEDEN Sayfa: 66


122, 127, 123, 126 B, 125, 126 A, 124

ÖZEL TASARIM Sayfa: 59


133

FOTOĞRAF: U2/ULI GLASEMANN. PRODÜKSIYON: MARIANNE MUSSLER

LASTİK BÜZGÜ ŞİRİNLİĞİ

Yazın son sıcak günleri için lastik büzgülü straplez bluz sürprizi!





Askılı ya da askısız; askıları içe sokarak saklayabilirsiniz.



DE LA MORENA



BALENCIAGA



STREETSTYLE NEW YORK



SIENNA MILLER

LASTİK BÜZGÜLÜ BLUZ DİKİYORUZ:



Malzeme:
Minik kareli kumaş, askılar için grogren bant, lastik iplik, iplik, cetvel, makas, iğne



1. Adım:
Pamuklu kumaş biçki: Göğüs çevresini ölçün ve 1.5 ile çarpın: Kumaş eni. Boyu istediğiniz ölçüde tutun.



2. Adım:
Arka orta kenarlara overlok dikişle sürfile yapın. Sonra üst ve alt kenarı 2x 0.5 cm ende içe ütüleyin.



3. Adım:
İki kenarı üstten ve alttan dikin.



4. Adım:
Lastik ipliği dikiş makinesinin makarasına sarın (fazla gevşek olmayacak). Üst iplik normal iplik olacak. Dikişi önce kumaş parçasında test edin.



5. Adım:
Sonra kumaşın ön yüzünden üst kenarın istediğiniz ölçüde altından (modelde 3 cm) 2 cm dikiş çekin ve iplik uçlarını düğümleyin, sabitlemeyin.



6. Adım:
Sonra dikiş ucuna kadar normal dikin, kumaş bu sırada kendiliğinden büzülecek. Kumaşın ön yüzünde iplik, arka yüzünde lastik iplik görünürde olacak.



7. Adım: Dikiş ucunda lastik iplikle, pamuklu ipliği düğümleyin. Eşit arayla büzgüyü istediğiniz kadar dikin.



8. Adım: Arka orta dikişini 1 cm ende kapatın ve payı ütüleyerek açın.



9. Adım: Grogren askıları bluza dikin.


SAĞLAM BAĞLARLA YOLA DEVAM

İPEK FULAR DİKİYORUZ:



Malzeme
Farklı desenlerde ipekli kumaş, patchwork cetveli, marker kalem, makas, iğne, iplik.



1. Adım:
İki kumaştan iki şerit biçin (83 x 12 cm), dikiş payı dahil.



2. Adım:
İki şeridi yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, ipek kaygandır, dikkat!



3. Adım:
Köşeleri eğik kesin: Bir kısa kenarda 1 cm dikiş payı işaretleyin ve bunun 6.5 cm yanına verev çizgi çizin. Diğer kısa kenarda karşılıklı aynı olmak üzere aynı işlemi yapın.



4. Adım:
Çepeçevre 1 cm ende dikiş çekin. Bir tarafta dikişi 7 cm açık bırakın, daha sonra buradan fuları döndüreceksiniz.



5. Adım:
Dikiş payını ve her dört köşeyi kesin.



6. Adım:
Sonra fuları kumaşın ön yüzüne döndürün.



7. Adım: Köşeleri düzeltin ve fuları kuru bez üstünden ütüleyin.



8. Adım: Açık dikişi kapatın.

ŞEKER GİBİ ŞEYLER!

Donut şeklinde kalem çantaları ile renkli dersler.





Malzeme: Yünlü kumaş, pamuklu kumaş, deri, yapışkanlı nakış telası, fermuar, 25 cm, kurşun kalem, metalik iplik, boncuk, makas, iğne, dolgu pamuğu, şablon (dikiş açıklaması sayfalarında).

1. Adım: Biçki: Yuvarlak parça: 2x yünlü, 2x pamuklu, 2x tela; Ortası delik parça: 1x yünlü; Glazur: 1x deri

DONUT KALEM ÇANTASI DİKİYORUZ:



2. Adım:
2x birer büyük yuvarlak parçayı yapışkanlı telayla üst üste ütüleyin. Deri glazura yapışkanlı tela ile ütüleyin ve delikli parçaya ütüleyin.



3. Adım:
Deri glazurun kenarlarını elde ya da makinede metalik iplikle dikin.



4. Adım:
Glazuru boncuklarla süsleyin.



5. Adım:
Delikli ve glazurlu parçayı yuvarlak parçalardan birinin üstüne iğneleyin ve zikzak dikişle iç daireye dikin.



6. Adım:
Halkaya dolgu pamuğu doldurun ve kenarı iğneleyin.



7. Adım:
0.5 cm enden çepeçevre dikin, dolgu pamuğunu eşit yayın.



8. Adım:
Şimdi fermuarı dikin: Önce glazurlu üst parçaya, sonra alt parçaya.



9. Adım: Sonra çantayı çepeçevre iğneleyin, 1 cm dikiş payından dikin. Döndürmek için fermuarı açık bırakın.



10. Adım: Son olarak fermuarın iç kenarlarını kumaşa sabitleyin.



HANIM HANIMCIK KIZLARA...

Kadife fiyonklu çocuksu saç tokalarıyla her yeni gün ayrı bir armağan…

SAÇ TOKASI DİKİYORUZ:

Malzeme:
65 cm kadife kurdele, saç klipsi, iğne, mezura, yüksük, makas.

1. Adım: Fiyonk parçalarını kesin: 1x 20 cm, 1x 7 cm, 1x 20 cm (bir ucu eğik), 1x 18 cm (bir ucu eğik)

2. Adım: 20 cm'lik parçayı uçlarından dikerek yuvarlak yapın.


3. Adım: 7 cm boyundaki bir parçayı tersi yüzünde yuvarlak parçaya dikin.

4. Adım: İki eğik uçlu parçayı arkadan hafif kaydırarak dikin.

5. Adım: Küçük parçayı üste kapatın ve arkadan dikin.

6. Adım: Saç klipsini araya sokun ve dikin.

FOTOĞRAF: SEBASTIAN SONNTAG (1); JAN SCHMIEDEL. PRODÜKSİYON: CATHARINA HADER



Zaman zaman balkon veya bahçelerinizde yapacağınız küçük, renkli değişiklikler misafirlerinizin çok hoşlarına gidecek.

NEŞELİ FENERLER

FENER YAPIYORUZ:

Malzeme:
Beyaz patiska, saten kumaş, gümüş rengi deri, yapışkanlı tela, tekstil boyası, kâse, tahta çubuk, lastik eldiven, iplik, ip, verev bant, nakış ipliği, pergel, cetvel, altlık olarak karton, mum, tel, mezura, sabun, delgeç, metal zımba, toplu iğne ve dikiş iğnesi.



1. Adım:
Yapışkanlı teladan 18 cm çapında daire kesin, saten kumaşa ütüleyin ve beyaz kumaşı üstüne ütüleyin.



2. Adım:
Daireyi dörde bölün ve kumaşı işaretlerde dikiş payının 2 mm içinden kesin: Fenerin tabanı.



3. Adım: Beyaz kumaştan 50 x 25 cm kesin, 25 cm boydaki kenarları kapalı dikişle birleştirin: Kumaşı tersi tersinde katlayın, 0.5 cm enden dikin, döndürün ve tekrar 0.7 cm enden dikin.




4. Adım:
Alt kısmını iplikle bağlayın, boyayı karıştırıp hazırlayın, kumaşı boyayın, ipliği sökün ve kurumaya bırakın.



5. Adım: Kenarlarından kapatılmış fener parçasını dörde ayırarak işaretleyin, tabanı ilk dörtte bir işaretinden iğneleyin ve 1 cm enden çepeçevre dikin.



6. Adım:
Fenerin üst kenarına verev bant döndürün.



7. Adım:
Püskül hazırlayın ve fenerin tabanına elde dikin.



8. Adım:
Deriye yapışkanlı tela ütüleyin ve 3 cm çapta 2 daire kesin. Fenerin üst kenarına iki yandan ütüleyin.



9. Adım:
Dairelerin ortalarına metal halka takın, tel geçirerek sap yapın.

ÇİÇEKLERLE BEZENDİK

Mevsim sonbahara yaklaşıyor ama giysilerimiz çiçek açıyor: Nostaljik çiçek desenli, romantik elbiseler aynı zamanda feminen ayrıntılarla dikkat çekiyor.




Elbisenin üst kısmı klasik bluz tarzında. Yakası, dış ilik patı ve pensleriyle.

ŞÖMİZYE ELBİSE
Beden 36 – 44

Hareketli pilili eteği, dökümlü kumaşıyla gömlek tarzındaki elbise naif bir model, severek giyeceğiniz bir çalışma.

Kumaş: Desenli viskon




118

FULAR YAKALI ELBİSE
Beden 36 – 44

Üst bedeni dar, eteği bol kesimli elbise harika bir parça: Yer yer dikişli pilikaşe çalışması dikkat çekici. Daha feminen olması için omuz fiyongunu büyük tutabilirsiniz.


Kumaş: Viskon



113A

ANVELOP BLUZ
Beden 36 – 44
Esprili cep saati desenli yumuşacık viskon tende hoş bir his bırakıyor. Şal kayası, kuşağı ve hafif bol kesimiyle inanılmaz cazibeli bir model!

Kumaş: Desenli viskon



120

ELBİSE
Beden 36 – 44
Geçiş dönemleri için mükemmel bir dökümlü viskon elbise. Bel tünelinden geçen bağcıkla etek bolluğu ayarlanıyor, manşetlerindeki uzun bağcıklar ayrıca dikkat çekiyor. Külotlu çorapla giyerseniz yapışmasın diye içinize astar etek giyin.

Kumaş: Desenli viskon



111



111 elbisenin manşetlerinden sarkan bağcıklar açık ya da fiyonk bağnalabilir. İsterseniz manşetleri düz kumaştan çalışabilirsiniz.




ELBİSE

Beden 34 – 42

Kumaşa bakarsak parti diyor, ama kesime bakarsak rahatlıktan vazgeçmem diyor: Payetli abiye elbise tişört kadar rahat ama acayip göz alıcı. Kol uçlarındaki konçlarla spor dünyasına da, parti dünyasına da uygun.

Kumaş: Payetli kumaş



101

BLUZ

Beden 36 – 44

Çocuksu bluz bol kesimli, nostaljik fiyonk yakalı ve kol ağızları kırmalı. Cici bir havası var kısacası.

Kumaş: İnce ve dökümlü kumaş




119

PANTOLON

Beden 36 – 44

Paçalara doğru hafifçe daralan kesimi ve lastikli beliyle çok yönlü bir pantolon: Şık bir bluz ve topuklu ayakkabıyla akşam yemeğine, tişört ve düz ayakkabıyla her yere giyebilirsiniz.

Kumaş: Streç düz kadife



103A

119 numaralı bluzun koyu renk düğmeleri göz alıcı. İsterseniz yerine kumaş kaplı düğme de kullanabilirsiniz.

Ceketin bedeni
72
–
88

KRUVAZE CEKET
Beden 72 – 88
Erkek yaka, çift dikişli kollar: Maskülen tüvit kumaştan erkeksi tarzda ama her an işinize yarayacak bir model. Bluz ve kot pantolonla stil yasağını delerek tarzınızı vurgulayabilirsiniz!

Kumaş: Tüvit



117



Geleneksel hale getirmek için 117 model numaralı blazer cekete deri düğme dikin.

KISA MANTO
Beden 36 – 44
Sade hatlı, abartıdan uzak modelin kumaşı heyecan verici. Geniş şal yakalı bol mantonun önü bele dolanan kuşakla kapanıyor. Siyah biyelerin asil duruşu tartışılmaz!

Kumaş: Goblen



KALEM ETEK

Beden 36 – 44

Eteğin abartısız, sade kesimi çiçek desenli kumaşın güzelliğini ön plana çıkartıyor. Biyeli cepleri ve enli kemer biritleri göze gayet hoş gözüküyor.

Kumaş: Pamuklu streç



110A

CEKET
Beden 36 – 44
Sonbahara renk katmak için bu ceketten iyi seçim olur mu? Lastikli beliyle üste oturan modelin hafif kısa kolları ilginç bir tarz oluşturuyor. İsteyen kolları uzun da tutabilir.

Kumaş: İç tarafı yün örgü naylon kumaş



105



105 nolu ceket ayrıntılı bir çalışma, dikişi kolay değil fakat çift yüzlü kumaşı nedeniyle astar dikmeyeceksiniz.

Asil kumaşlar, okşayıcı renk tonları, butik tarzı ayrıntılar ve heyecan verici kıyafetler…

LÜKS MODA!

FOTOĞRAF: MORITZ ZAUNER. PRODÜKSİYON: ANJA SHAHIN

BLUZ

Beden 36 – 44

Leylak renginin güzelliği şık kesimle birleşince ortaya harika bir model çıkmış. İpek saten bluzun yaka ve kol kenarları ince pililerle farklılık kazanıyor, manşet uçlarından sarkan bağcıklar görüntüye hoş bir cazibe katıyor.

Kumaş: İpek saten



112

MANTO

Beden 104 – 128

Annesi kadar güzel ve havalı: Uçuk pembe moher mantonun dikişi kolay ama gösterişi sıra dışı. Çıtçıtlı düğmeyle kapanan önü, minicik elleri sıcak tutacak yan cepleri var.

Kumaş: Moher




129

KRAVAT YAKALI ELBİSE

Beden 36 – 44

İş yerine ya da davete: Hareketli eteği, yandan fiyonk bağlanan kravat yakasıyla bu elbiseyi giyip nereye giderseniz gidin gözler üstünüzde olacak. Dirsek altında biten kol boyunu arzunuza göre ayarlayabilirsiniz.

Kumaş: Krep saten



113B




Elbisenin bedeni

17 – 21

ELBİSE
Beden 36 – 44
Abartısız ama baştan çıkartıcı: Diz altı boyundaki elbise kırlangıç yakalı, kup dikişli ve yüksek belli. Streç kumaşın farkı bu modelde ortaya çıkıyor.


Kumaş: Polyester – viskon



116

KOSTÜM CEKETİ
Beden 34 – 44
Hanımefendi gibi giyinmek böyle bir şey: Buz mavisi yünlüden, bele oturan kostüm ceketinin bağlanabilir bir yakası var, önü ise fermuarlı. Diz altı boyda, kalem etek tabir edilen dar kesimli etekle birlikte asil tarzınızın altını çizeceksiniz.


Kumaş: Yünlü



115

ELBİSE
Beden 17 – 21
İster iş randevusu, ister akşam yemeği, ister bir davet: Bedeni sıkmadan saran tüvit elbise çok havalı. Reglan kolları ve tasma yakasıyla ufak tefek kadınlar için ideal.


Kumaş: Tüvit



107A

KALEM ETEK
Beden 36 – 44
Büyüleyici, ultra feminen kalem etek saf yünlü kumaştan dikilmiş. Enli kemer köprüleri ve dar kemeriyle çok şık!

Kumaş: Yünlü



110B

BLUZ
Beden 104 – 128
Şirin yakalı ve lastik büzgülü kol uçlarıyla şık bir bluz.

Kumaş: Viskon batist



131A






ETEK

Beden 104 - 128

Çok kullanışlı, çok rahat bir çocuk eteği. Pilili eteği dikerek kızınızı mutlu etmek ister misiniz?

Kumaş: Pike



132





MALZEME:
Pili tutması için polyester kumaş, makas, lastik, iğne. Tam malzeme ve ölçüler dikiş açıklaması sayfalarında.



1. Adım:
Kumaşın iki uzun kenarına sürfile yapın, 2.5 cm içten sabunla pili çizgilerini çizin, pilileri katlayın, iğneleyin, ütüleyin, belden teyelleyin.



2. Adım:
Dar kenarlarını yüzü yüzünde dikin, paya sürfile yapın.




3. Adım:
Bel çevresi + 2 cm ölçüsünde lastik kesin, uçlarından dikerek kapatın ve esneterek eteğin beline dikin.

ELBİSE

Beden 104 – 128

Çok şirin: Üstü dar, eteği plikaşeli elbise süs düğmeleri ve nadide kumaşıyla dikkat çekiyor. Gündelik olması için ince kot kumaşı, flanel ya da fitilli kadifeden dikmeniz yeterli.

Kumaş: Buklet



130

BLUZ

Beden 104 – 128

Çok zarif ve çok çocuksu bir bluz, kırmalı yakası, büzgülü kol ağızlarıyla tam minik prenseslere göre…

Kumaş: Buklet




131B



PANTOLON
Beden 104 – 128
Heey, bana bakın: Bilek boyundaki pantolon annesininki kadar süper ama kesimi azıcık daha bol, gönlünce yatıp yuvarlanırken sıkmasın diye!

Kumaş: Pamuklu streç



128

CEKET
Beden 36 – 44
Sonbahara pastel renkler yakışır mı demeyin, gördüğünüz gibi fevkalade yakışıyor. Düşük omuzlu moher yeleği bluz üstüne de, solo olarak da giyebilirsiniz.

Kumaş: Moher



109B

PANTOLON
Beden 36 – 44
Formu itibariyle bacakları uzun gösteren pantolon önden dikişli. Dar kesimli ama streç kumaşı giyim kolaylığı sağlıyor.

Kumaş: Pamuklu streç



106A

BLUZ
Beden 36 – 44
Biraz ustalıklı dikiş ister gibi görünse de çalışması çok kolay bir model: İnce jarse bluz anvelop kesimiyle bedeni sarıyor ve hoş bir drape oluşturuyor.

Kumaş: Jarse



121

DİKİŞE İLİŞKİN BİLGİLER VE İPUÇLARI


PAFTALAR



A-D paftalarını derginizin dikiş açıklamalarının orta kısmında bulacaksınız. Dikiş açıklamalarındaki patron kutucuğunda patronu hangi paftada (A- D) bulacağınız, patronun çizili olduğu renk (kırmızı, mavi, yeşil ya da siyah), patron numaraları ve bulacağınız bedenler çizgi türü de belirtilerek verilmiştir.

Patron numaralarını paftanın kenarında bulabilirsiniz. Ancak bu arada patron rengine de dikkat etmeniz gerekir.

PATRONLARIN KAĞIDA AKTARILMASI



Ya doğrudan mulaj kağıdına kopyalayın ya da patronun altına kopya kağıdı (tercihen sarı) ve onun altına da kağıdı yerleştirip, patrondaki çizgilerin üzerinden küt uçlu bir iğne ya da terzi rulosuyla geçin.


Patronlardaki yazı ve sayıları da kağıda aktarın. Çıkardığınız patronları dikiş açıklamalarındaki örnek çizimle karşılaştırın.

DİKİŞ SÖZLÜĞÜ


Uzatın
Patron parçalarının paftada orijinal büyüklüklerinde verilemedikleri durumlarda patronları verilen ölçüde uzatmanız gerekir. Ölçü okun ucundan başlayarak alınmalıdır.




Birleştirin
Düz bir çizgiyle uzatılamayacak büyük patron parçaları paftada iki parça halinde verilmektedir. Bunların kağıda aktarıldıktan sonra birbirlerine yapıştırılmaları gerekir. Yapıştırılacak hat iki çizgi ile belirtilmiştir. Bunun dışında üst üste gelmesi gereken küçük üçgen işaretleri de verilmiştir.



Dikiş sayısı
Dikiş sayıları parçaların nasıl dikileceklerini belirtmektedir. Aynı sayılar üst üste gelmelidir.



Kol takma işareti
Kol evindeki ve koldaki küçük yatay işaretlerdir. Kol takımı sırasında üst üste gelmeleri gerekir. Ayrıca sağ kolun sağ kol evinde, sol kolun sol kol evinde olmasını da sağlarlar.




Çakışma işaretleri
Uzun dikişlerde verilmektedir. Küçük yatay işaretlerin üst üste gelmesi gerekmektedir.



Yırtmaç işareti
Fermuar yaka açıklığı, etek yırtmacı gibi açıklıkların başlangıcı ve sonunu belirtir.




Pili işareti
Pilileri ok yönünde kapatın.



Aşağıdaki işaretleri açıklamalardaki patron şemasında (biçki planında) görebilirsiniz. Paftada bu konuda bir işaret bulunmaktadır.

Büzmek
Yedirmek
Esnetmek



Baskı ayağı
Üst baskı dikişleri ve süs dikişleri bu işaretle belirtilirler.



Makas
Paftada dikiş payı verilmemesi gereken kenarlar ve kesilecek yerler, örn. cep ağzı gibi, makas işaretiyle belirlenmiştir.



İlik



Düğme




Halka



BİÇKİ

Kumaş gereksinimi
Verilen kumaş gereksinimi orijinal kumaşa göre hesaplanmıştır. Kumaşınızın eni değiştiği oranda kumaş gereksinimi de değişecektir. Kumaşın deseni patronları kumaşa tek bir yönde yerleştirmeniz gerekip gerekmediğini ve parçaların karşılıklı kesilip kesilmeyeceğini belirler.

Biçki planı
Biçki planında patronları kumaşa en doğru nasıl yerleştireceğinizi göreceksiniz. Bu arada kumaş genellikle çift kat ve yüz kısmı içeride olarak kullanılmaktadır.
Tek kat kumaşla yapılan biçkide kumaşın yüzü üstte olmalıdır.
Yazılı yani üst kısımları yukarı bakacak şekilde kumaşa yerleştirilmesi gereken patron parçaları biçki planında kesikli çizgilerle belirtilmişlerdir.
Gri alanlar telalanacak kısımları göstermektedir.



Dikiş ve baskı payları
Burda patronlarında dikiş ve baskı payları verilmemiştir. Dikişler için 1 – 2 cm, baskı için 2 – 5 cm pay vermenizi öneririz.

Patron çizgilerinin aktarılması
Patrondaki çizgileri bir kopya kâğıdı yardımıyla ya da teyelle kumaşın tersine aktarın.
Cepler ya da ön orta gibi kumaşın yüzünden de görünmesi gereken çizgileri bol teyelle kumaşın yüzüne aktarın.

Kumaşta yön
Kadife, niki, pelüş gibi kumaşlarda havların tek yöne yatmaları gerekir. Yönü elinizi kumaşın tüylü yüzeyinde gezdirerek belirleyebilirsiniz.
Eliniz hav yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler yatar, havın ters yönünde hareket ettirdiğinizde tüyler havalanır. Hav olan kumaşlarda patronların kumaşa hep aynı yönde olacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Yön patronlarda düz iplik çizgisiyle verilmiştir.

Desen yönü
Desen yönü olan kumaşlarda patronların kumaşa alt kenarları hep aynı yönde bakacak şekilde yerleştirilmeleri gerekir. Kareli, enine çizgili ya da enine desenli kumaşlarda desenin uzun dikişlerde birbirini tutması önemlidir.

Tela
Telalar sentetik ya da doğal elyaflardan yapılmış olabilirler. Çok çeşitli kalitelerdeki telalarla her kumaş türüne uygun telayı bulabilirsiniz.
Tela modelde gerekli kısımlardaki sertliği ve düzgün duruşu sağlar. Modelde hangi telayı nasıl kullanacağınız dikiş açıklamalarında verilmiştir.

TEKNİK TERİMLER

Düz iplik
Düz iplik kumaşın atkı ipliğinin yönünü (örgü yönünü) belirler. Patronlarda düz iplik ucunda ok bulunan düz bir çizgi olarak verilmiştir ya da bazen patronun düz bir kenarı düz iplik olarak tanımlanmıştır. Patronu kumaşa yerleştirirken düz ipliğin kumaşın kenarına (=dokuma kenar) paralel gelmesine çok dikkat etmek gerekir.

Kumaş katı
Çift kat kumaştaki kat yeri kumaş katı olarak adlandırılır. Patronlarda da bu kenar kumaş katı olarak adlandırılmış ve biçki planlarında kesikli çizgiyle belirtilmiştir. Biçki sırasında bu kenara pay verilmez ve dikiş yapılmaz.

Kumaşın tersi ve yüzü
Kumaşın yüzü genellikle dışta kalan, renk ve dokuma olarak daha yoğun ve güzel olan kısmıdır. Tersi ise daha solgundur ve genellikle içte kalır.

Yüzü yüze
Bir kumaş parçasını yüzü bir diğer parçanın yüzüne gelecek şekilde üst üste koyun. Bu durumda kumaşların tersleri dışta kalacaktır.

Kapatın
Kapatmakla kastedilen genellikle iki kumaş parçasının yüzü yüze birbirine makine ile dikilmesi ve sonra terse doğru döndürülmesidir. Dikiş kenara gelir ve genellikle tam dipten makine çekerek bastırılır.

Pervaz
Pervaz kenarları ve yaka gibi açıklıkları temizlemek /kapatmak için kullanılan bir kumaş parçasıdır. Temizlenecek kenarla aynı formda biçilir. Bu nedenle genellikle pervaz için ayrı bir patron verilmemekte genellikle patrona çizilmekte ve oradan ayrıca kâğıda aktarılmaktadır. Ceket ve mantolardaki ön geniş pervazlar genellikle klapa olarak adlandırılırlar.

Teyellemek / Dikmek / Bastırmak (Çıma dikişi)
Teyel elle büyük dikiş aralıklarıyla dikmek anlamına gelir.
Dikmek genellikle makine ile dikmek anlamı taşımaktadır. Bir dikişin bastırılması ya da çıma dikişi ise bir dikiş ya da kenar boyunca kumaşın yüzünden ince makine çekmek anlamına gelir. Süs dikişi ya da dikiş paylarının bastırılması amacıyla kullanılır.

Yedirmek / Büzmek/ Esnetmek
Yedirmek uzun bir dikilecek kenarın dikişte hafifçe kısaltılması anlamına gelir. (Form vermekte kullanılır) Büzgü ise uzun bir kenarın belirli bir uzunluğa getirilecek şekilde kısaltılması/büzülmesi anlamına gelir. Bunun için uzun kenara makinenizin en geniş ayarıyla dikiş geçilir ve alttaki iplik sabit tutularak uzun kenar bu ipliğin üzerinde istendiği kadar büzülür ve ipin ucu sabitlenir. Büzgüyü düzgün yaymaya dikkat edin.

Sürfile, kenarların temizlenmesi
Kumaşın kenarında dikiş payını boylu boyunca zikzak dikişle dikin, böylece iplerin çözülmesini engellemiş olursunuz. Dikiş sıklığını ve uzunluğunu önceden deneyin. Aynı işlemi overlok ile de yapabilirsiniz, hatta çok daha iyi olabilir.


Çıtlatmak
Üst üste gelen iki dikiş payının dikişe doğru kesilmesi anlamına gelir. Böylece dikiş açıldığında ya da bastırıldığında (örneğin cep ve yakalarda) dikişin düzgün durması ve yüz kısmında kasmaması ya da bolluk yapmaması sağlanmış olur.

MODELLERE TOPLU BAKIŞ


DİKİŞ DİKENLERİN DİKKATİNE BURDA NOKTACIKLARI

● Kolay ve çabuk. Dikişe yeni başlayanlar için ideal ●●● Dikişte iyi düzeyde deneyim gerektirir.
●● Biraz deneyim ve/veya zaman gerektirir. ●●●● Dikişte ustalığı gerektirir, ayrıntıları zordur.


Elbise



Bluz




Çocuk modelleri




Özel tasarım




Pantolon




Etek



Manto ve Ceket




Büyük beden. Bd. 44–52




101 ELBİSE ●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42
Belden itibaren boy 54 cm



Mavi patron, pafta B
Patron parçaları 1 - 3
Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42





Kumaş önerisi:
Tok duran elbise kumaşı.
Orijinal kumaş: Payetli kumaş (I), triko konç kumaşı (II).
Malzeme: Yaka açıklığı pervazı için jarse parçası (parça a).
Patronu paftadan aktarın. 101 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 3 cm. a ve b parçalara pay dahil.
Biçilecek parçalar:
Kumaş I
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça 2x
3 Kol 2x
Kumaş II
b) Kol tasması 2x
Jarse parçası
a) Yaka için pervaz 1x

Kumaş ölçüsü

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş I 120	2,55		2,60		
Kumaş II 80	0,20				

İşlem sırası:
Payetli kumaş dikişi:
İnce iplik ve iğneyle teyel yapın. Makine iğnesi de ince ve ucu pürüzsüz olmalı (60 ya da 70 kalınlıkta). Payetleri kırmadan dikiş çekin, parça kenarlarında payetleri sökün, sonra tekrar dikin. Kuru bezin üstünden ılık ütüleyin. Kumaş parçasında ütü denemesi yapın.
■ Omuz dikişlerini yüzü yüzünde kapatın, dikiş 1. Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.
■ Yaka kenarı payını 7 mm enden kesin. Pervazı boydan katlayın ve ütüleyin. Çift kat şeridi yaka kenarına iğneleyin (açık kenarları dikiş payı kenarında), 7 mm enden dikin. Dikiş payını yuvarlak yerlerde çıtlatın. Pervazı ek dikişin üstünden ütüleyin.
■ Arka parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, arka orta dikişi (pervazın da) kapatın. Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin. Pervazı içe döndürün, kenarı ütüleyin, iç kenarını bastırın.
■ Yan dikişleri kapatın, dikiş 2. Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.
■ Kol dikişlerini çekin, dikiş 3. Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.
■ Kol tasmalarını dar kenarlarından yüzü yüzünde dikin, payı ütüleyerek açın. Tasmaları yarısından katlayın, tersi içte. Açık kenarlarından kol uçlarına dikin, bu sırada tasmaları esnetin. Paylara birlikte sürfile yapın ve yukarı ütüleyin.
■ Kolları takın, kol ve ön parçadaki yatay çizgi 4 üst üste gelsin, yan ve kol dikişleri aynı hizada, omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinde.
■ Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.
■ Öneri: Etek ucunda payetlerin sürtünmemesi için önce "sahte baskı" yapın: Baskı payını 1.5 cm ende olacak şekilde kesin. Kumaş ya da astar parçasından 6 cm ende, etek çevresi boyunda artı dikiş payı ile bir şerit kesin. Uçlarından dikerek kapatın. Şeridi yüzü yüzünde etek ucuna dikin, dikiş payını ütüleyerek açın. Sonra "sahte baskı"yı içe teyelleyin ve ütüleyin. Baskı payını katlayın ve el dikişiyle bastırın.






Biçki planları
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

a, b parçalarının ölçüleri


Beden	34	36	38	40	42	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	58	59	60	61	62	4
b	22,5	23	23,5	24	24,5	16

102 BLUZ ●●

Beden 34, 36, 38, 40, 42
Arka boy 57 cm



Mavi patron, pafta B
Patron parçaları 1 - 3
Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42





Kumaş önerisi: Dantel kumaş ve duble yapmak için jarse.
Orijinal kumaş: Dantel (I), çizgili jarse (II), triko konç kumaşı (III).
Malzeme: Çift iğne.
Patronu paftadan aktarın. 102 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa aktarın. a ve b parçaları kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 3 cm. a ve b parçalara pay dahil.
Biçilecek parçalar:
Kumaş I
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça 2x
3 Kol 2x
Kumaş II
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça 2x
3 Kol 2x
a) Yaka pervazı 1x
Kumaş III
b) Kol tasması


Kumaş ölçüsü

Beden	34	36	38	40	42
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş I 130	1,75				
Kumaş II 140	1,45		1,50		
Kumaş III 80	0,20				

İşlem sırası:
Uyarı: Esnek kumaşı özel elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin. Baskı dikişini çift iğne ile yapın.
■ Dantel kumaşın altına jarseyi koyun: Dantel ön ve arka par-







Biçki planları
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	34	36	38	40	42	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	58	59	60	61	62	4
b	22,5	23	23,5	24	24,5	16


ça ile kolları tersi yüzünde jarse parçaların üstüne koyun, dış kenarlardan teyelleyin, sonrasında tek kat kumaş gibi çalışın.

■ Bluzu 101 elbise modeli gibi dikin. Payları ütüleyerek açın, sürfile yapın. Yaka kenarına 7 mm ende dikiş çekin.


■ Baskı kenarına sürfile yapın, içe ütüleyin, dıştan çift iğne ile 2.5 cm enden dikiş çekin.

103 PANTOLON A,B •


Beden 36, 38, 40, 42, 44
Pantolon boyu 94 cm
Paça bolluğu 37 cm



Yeşil patron, pafta B
Patron parçaları 21 ve 22
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi: İnce pantolon kumaşı, düz ya da elastanlı.
Orijinal kumaş: A: Streç düz kadife, B: Streç viskon
Malzeme A, B: 3.5 cm ende lastik: Bd 36: 0.75 m, Bd 38, 40: 0.80 m, Bd 42: 0.85 m, Bd 44: 0.90 m. B modeli için: Biye bandı, her beden için 2.00 m.
Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.



Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

a ve b parçaları kumaşa çizin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	1,90				

Dikiş ve baskı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Pantolon A, B

21 Ön pantolon	2x
22 Arka pantolon	2x
a) Ön bel bandı	1x
b) Arka bel bandı	1x

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	46,5	48,5	51	53	55,5	11
b	57,5	59,5	61	63	64,5	11

İşlem sırası:
Esnek kumaş bilgisi için bkz. model 109.

■ Pantolon A: Kadife dikişi için bkz. "Nasıl Yapılır" kutusu.

■ Yalnız pantolon B: Biye bandı ortadan ikiye kesin, arka pantolonun yan kenarlarına teyelleyin, yassı bandı payda, bombeli fitili parçada.

Pantolon A, B

■ Ön ve arka pantolonları yüzü yüzünde iğneleyin ve dikin (dikiş 1). B modelinde biyeyi araya alın. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Bacak arası dikişleri çekin (dikiş 2). Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.

■ Paçaları yüzü yüzünde iç içe sokun. Ön ve arka orta dikişi kapatın. Paylara sürfile yapın, bacak arasına kadar ütüleyerek açın, bacak arasında dik bırakın.

■ Bel bandı uçlarını üst üste iğneleyin. Bir yan dikişten başlayarak dış yarısını dikin, iç yarısını lastik geçirmek için açık bırakın. Dikiş paylarını ütüleyerek açın. Bel bandını boydan katlayın, yüzü dışta. Kenarlarından iğneleyin ve birlikte pantolonun beline dikin, yan dikişler aynı hizada. Paylara sürfile yapın ve alta ütüleyin. Lastiği bele geçirin, uçlarından dikin, bitmiş bolluk:
Bd 36: 68 cm, Bd 38: 72 cm,
Bd 40: 76 cm, Bd 42: 80 cm,
Bd 44: 84 cm.

■ Paça kenarlarına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.

NASIL YAPILIR?

Kadife

İpek, pamuklu, fitilli ya da streç gibi çok sayıda kadife türü vardır. Elastanlı streç kadifenin dikişi farklıdır.

■ Kadifeyi mutlaka askıda tutun, dokuma kenarlarından askıya takın.

■ Hassas kadife kumaşın dikişi sonradan sökülmemeli, iğne izi kalır. Modeli önce patiskadan dikin, değişimleri üstünde yapın ve kumaşı hatasız biçip, dikin.

■ Çizgi yönünün aksine biçilirse kadifenin rengi parlak ve ışıltılı olur. Bunu anlamak için elinizi kadifede gezdirin. Çizgi yönü biçki planında var. Parçaları aynı çizgi yönünden biçin.

■ Biçkiden sonra kumaş kenarlarına sürfile yapın ki, iplik atmasın.

■ Kopya rulosunu önce kumaş parçasında test edin, iz bırakıyorsa kullanmayın, çizgileri ince iplik ve iğne ile karşılık alın. Teyeli ince iğne ve iplikle yapın, makine dikişini ince iğne ile çekin.


■ Makinede kaymaması için toplu iğneleri dikiş çizgisine yatay saplayın ve üstünden makine çekin. Tüylü kadifede dikiş çizgisinin iki yanından teyel yapın. Dikişler hep aynı yönde olacak.

■ Ütü ısısını kumaşa göre ayarlayın, tersinden ütüleyin. Pamuklu kadife ütünün yün ayarında ve buharla ütülenebilir. İpek, viskon, sentetik materyal düşük ısıda, kuru ütülenmeli. Ütüyü kumaşa bastırmayın ki, tüyleri yapışmasın. Kumaşı yumuşak bir zemin üstünde (havlu gibi) ütüleyin.

■ As ütü baskısı ile ütülenen tela çeşitlerini kullanın.


104 MANTO •••

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 101 cm



Kumaş önerisi: İki tarafı da güzel manto kumaşı.
Orijinal jarse: Çift taraflı jarse.
Malzeme: 1 çift yollu fermuar, 100 cm. 2 cm ende lastik
Bd 36: 2.60 m, Bd 38: 2.70 m,
Bd 40: 2.80 m, Bd 42: 2.90 m,
Bd 44: 3.00 m. 5 cm ende grogren bant Bd 36: 1.10 m,
Bd 38: 1.15 m, Bd 40: 1.20 m,
Bd 42: 1.25 m, Bd 44: 1.30 m.
Süs dikişi için zıt renkli iplik.
Patronu paftadan aktarın. 104 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. A parçasını kumaşa çizin.

Mavi patron, pafta D
Patron parçaları 1 - 10
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm.

a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön parça 2x
2 Arka parça 2x
3 Ön pervaz 2x
4 Arka pervaz kumaş katında 1x
5 Ön baskı patı 2x
6 Arka baskı patı kumaş katında 1x
7 Kol 2x
8 Yan kapüşon 2x
9 Orta kapüşon kumaş katında 1x
10 Cep torbası 4x
a) Cep 2x

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	3,40	3,45			3,50

İşlem sırası:

■ Ceplerin dış kenarlarına sürfile yapın, Alt ve yan kenar paylarını 1 cm ende, üst kenarı 4.5 cm ende içe ütüleyin. Üst cep kenarına 3 cm ende dikiş çekin. Cepleri ön parçalara iğneleyin, dikin.

■ Arka orta dikişi kapatın, paylara birlikte sürfile yapın, bir yana ütüleyin, 7 mm enden üstten dikiş çekin.

■ Omuz dikişlerini kapatın, pervazların da (dikiş 1 ve 2). Paylara birlikte sürfile yapın, arkaya ütüleyin, üstten 7 mm ende dikiş çekin. Pervaz paylarını ütüleyerek açın. Pervaz iç kenarına sürfile yapın.

■ Yan dikişleri kapatın (dikiş 5). Cep girişlerini açık bırakın. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Dikiş arası cepler: Cep torbalarını yüzü yüzünde cep girişlerinin paylarına dikiş payına iğneleyin, dikiş çizgisinden dikin. Ön parçalarda cep girişine 7 mm ende dikiş çekin, cep uçlarına yatay dikiş çekin. Torbaları öne ütüleyin ve üst üste dikin.

■ Kapüşon dikişi: Yan kapüşonları orta kapüşona dikin (dikiş 3). Payları ütüleyerek açın. Kapüşon dikişi paylarını 7 mm enden katlayın ve dikin = kapalı dikiş). Ön kapüşon kenar payını içe ütüleyin, yarısından katlayın ve dikin.

■ Kapüşonu yüzü yüzünde yaka kenarına teyelleyin, dikiş 4, kapüşon ek kenarındaki yatay çizgi omuz dikişinde.

■ Tünel/bel: Grogren bandı içten tünel çizgilerine teyelleyin, dıştan dikin. Lastik kesin, Bd 36: 83 cm, Bd 38: 87 cm, Bd 40: 91 cm, Bd 42: 95 cm, Bd 44: 99 cm. Lastiği çengelli iğne ile tünele geçirin, uçlarını ön kenar dikiş payına dikin.

■ Etek ucu patı: Baskı patlarının yan dikişlerini kapatın (dikiş 6). Payları ütüleyerek açın. Baskı patını ön ve arka parçaların etek ucuna dikin (dikiş 7), yan dikişler aynı hizada. Payları pata ütüleyin. Pervaz kat çizgisinde (=baskı kenarı) iç patı içe ütüleyin, sonra tekrar alta açın.

■ Fermuarı kısaltın: Ön kenarları kapüşon ek dikişinden, baskı kenarına ölçün (=ütü katı). Fermuarı bu ölçüde kısaltın.

■ Fermuar/pervaz dikişi: Fermuarı ayırın, üst tarafı alta gelecek şekilde ön kenarlara teyelleyin, dişler parçada, bantları dikiş payında. Bantların üst ve alt uçlarını dikiş payına doğru katlayın. Pervazı yüzü yüzünde ön kenarlara ve yaka kenarına dikerken kapüşonu araya alın. Payları kesin, çıtlatın. Pervazı içe döndürün, ütüleyin, fermuar dişleri dışta. Kapüşon ek dikişinin hizasına üstten 7 mm ende dikiş geçin. Pervaz iç kenar paylarını omuz dikişi paylarına dikin.

■ Baskı patında içe patı tekrar katlayın. İç kenarları ek dikişine ve fermuar bantlarına teyelleyin. Dıştan ek dikiş oluğundan makine çekin. Ön kenarlara dikiş çekin.

■ Baskı patına zıt renkli iplikle 1 cm arayla yatay dikiş çekin.

■ Kol dikişlerini pervaz kat çizgisi işaretine kadar kapatın (dikiş 8). Paylara birlikte sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Lastikli kol ağızları: Kol kenarlarına sürfile yapın. Yekpare pervazı içe ütüleyin, lastik tüneli için dikiş çekin. Lastikten 4 parça kesin, Bd 36: 23 cm,
Bd 38: 23.5 cm, Bd 40: 24 cm,

a parçalarının ölçüleri


Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	28					23


Bd 42: 24.5 cm, Bd 44: 25 cm. Lastikleri tünellere geçirin, uçlarını dikin.

■ Kolları takın, dikiş 10. Paylara birlikte sürfile yapın.

105 CEKET ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 69 cm






Kumaş önerisi:
İçi ve dışı güzel kumaş.
Orijinal kumaş: Çift taraflı naylon kumaş, iç yüzü yün trikolu.

Malzeme: 1 çift yollu fermuar, 70 cm. 2 cm ende lastik
Bd 36: 1.70 m, Bd 38: 1.75 m,
Bd 40: 1.85 m, Bd 42: 1.90 m,
Bd 44: 2.00 m. 5 cm ende grogren bant Bd 36: 1.10 m,
Bd 38: 1.15 m, Bd 40: 1.20 m,
Bd 42: 1.25 m, Bd 44: 1.30 m.

Patronu paftadan aktarın. 105 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. b parçasını kumaşa çizin.



Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,90		1,95		

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. b parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön parça 2x
2 Arka parça 2x
3 Ön pervaz 2x
4 Arka pervaz kumaş katında 1x
11 Kol 2x
12 Dik yaka kumaş katında 2x
b) Cep 2x

b parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
b	21					18


İşlem sırası:

■ Cepler, arka orta dikiş, omuz ve yan dikişlerle, tünel için bkz. model 104.

■ Bir yaka parçasını ceketin yaka kenarına, diğer yaka parçasını pervazın yaka kenarına dikin. Dikiş payını çıtların ve ütüleyerek açın.

■ Fermuarı kısaltın: Ön kenarları üst yaka çizgisi ve baskı çizgisinin arasından ölçün. Fermuarı bu ölçüde kısaltın.


■ Fermuarı ayırın, üst tarafı alta gelecek şekilde ön kenarlara ve dış yaka kenarlarına teyelleyin, dişler parçada, bantları dikiş payında. Bantların üst ve alt uçlarını dikiş payına doğru katlayın. Pervazı yakayla birlikte ön kenarlara ve üst yaka kenarına dikin. Payları kesin, çıtlatın. Pervazları ve iç yakayı içe döndürün, ütüleyin, fermuar dişleri dışta. Yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. İçten payları dikin. Pervaz iç kenar paylarını omuz dikişi paylarına dikin. Ön kenarlara dar makine dikişi çe-



kin. Baskı payını içe ütüleyin, 3 cm enden dikin.
■ Kol dikişlerini kapatın. ■ Kol ağızlarını bastırın. ■ Kolları takın.

106 A,B PANTOLON ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Pantolon boyu 90 cm
Paça bolluğu 28 cm



Mavi patron, pafta A
Patron parçaları 21 - 25
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

Kumaş önerisi:
Tok duran elastik kumaş.
Elastik kumaştan dikin.
Orijinal kumaş
A, B: Pamuklu streç.
Malzeme A, B: Tela. 3 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı.
Paftaları patrondan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 3 cm. a parçasına pay dahil.
Biçilecek parçalar:
Pantolon A, B
21 Ön orta pantolon 2x
22 Ön yan pantolon 2x
23 Arka orta pantolon 2x
24 Arka yan pantolon 2x
25 Arka roba kumaş katında 1x
a) Bel bandı 1x
Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüsü


Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	1,75				

İşlem sırası:
Pantolon A, B
Uyarı: Esnek kumaşa elastik dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikişle makine çekin.
■ Ön orta pantolonları yüzü yüzünde ön yan pantolonların üstüne koyun, iğneleyin ve dikin (dikiş 3). Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın. Pantolon parçalarını ek dikişlerinden tersi tersinde katlayın ve ütüleyin. Kat kenarına nervür gibi 2 mm ende dikiş çekin. Arka ek dikişleri kapatın (dikiş 1). Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Arka ek dikişlerin iki yanından makine çekin.
■ Arka orta pantolonları yüzü yüzünde üst üste koyun, üst kenardan itibaren orta dikiş kenarlarını 10 cm boyda dikin. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.
■ Arka robayı yüzü yüzünde arka pantolonlara dikin (dikiş 2). Paylara birlikte sürfile yapın ve robaya ütüleyin.
■ Sağ yan dikişi kapatın (dikiş 5). Paylara birlikte sürfile yapın ve ütüleyerek açın.
■ Bacak arası dikişini çekin (dikiş 4), açıklık işaretinin 5 cm önünde bitirerek. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.
■ Kalan orta dikişi iğneleyin, iç bacak dikişleri üst üste gelsin. Dikin. Önde payları yukarıdan bacak arası yuvarlağına kadar ütüleyerek açın.
■ Bel bandını boydan katlayın ve ütüleyin, yüzü dışta. Bel bandını tekrar açın, bele dikin, payı bel bandına ütüleyin.
■ Gizli fermuar ı sol yan dikişe dikin. Bel bandının üst kenarından = ütü katından başlayacak. Bel bandı iç kenarına sürfile yapı. İç bel bandı yarısını içe yatırın. Dar bel bandı uçlarını el dikişiyle fermuar bantlarına dikin. İç kenarı teyelleyin, dıştan makine çekerek ek dikişine dikin.
■ Sol yan dikişi fermuara kadar kapatın, paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın.
■ Paça yırtmaçlarına gizli fermuarları dikin, baskı çizgisi işaretinden başlayarak. İç bacak dikişlerini tamamlayın, payları ütüleyerek açın.
■ Fermuar bandı uçlarını katlayın, baskı paylarına sürfile yapın, içe ütüleyin, dıştan dikin.

a parçalarının ölçüleri


Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	80	84	88	92	96	7

Biçki planı




107 A,B ELBİSE ●●●

Kısa beden 17, 18, 19, 20, 21
Belden itibaren boy 56 cm



Mavi patron, pafta A
Patron parçaları 1 - 6
Bd. 17
Bd. 18
Bd. 19
Bd. 20
Bd. 21



Kumaş önerisi:
Tok duran elbise kumaşı, düz ya da elastanlı.
Orijinal kumaş: A: Tüvit, astar. B:Desenli pamuklu, streç. Astar.
Malzeme A, B:
Dokuma tela. Tela bant.
1 gizli fermuar 60 cm ve özel makine ayağı.
Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a parçasını kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.
Biçilecek parçalar
Elbise A, B
Kumaş
1 Ön parça kumaş katında 1x
2 Arka parça 2x
3 Kol 2x
4 Yaka kumaş katında 1x
5 Ön etek kumaş katında 1x
6 Arka etek 2x
a) Bel patı 1x
Astar
Patron 1, 2, 3, 5, 6.
Tela için bkz. biçki planı. Tela bandı yaka ve kol oyukları ile ön ve arka parçaların alt kenarına ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	17	18	19	20	21
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	1,90				
AB Astar 140	1,70				1,75

İşlem sırası:
Elbise A, B
■ Üst beden: Göğüs penslerini kapatın, alta ütüleyin. Arka parçalardaki bel penslerini dikin, ortaya ütüleyin.
■ Yan dikişleri kapatın, dikiş 1. Payı ütüleyerek açın.
■ Kol dikişlerini çekin, dikiş 2. Payları ütüleyerek açın. Kolları yüzü yüzünde kol oyuklarına dikin, dikiş 3. Kol ve ön parçadaki

yatay çizgiler(4) üst üste gelsin, yan ve kol dikişleri aynı hizada. Payları kola ütüleyin.

■ Omuz dikişlerini ve devamında kollardaki göğüs penslerini kapatın, dikiş 5, arka pens kenarında nokta işaretlerinin arasında yedirin. Payları ütüleyerek açın, pens uçlarına ütü bastırın.

■ Yakayı yüzü yüzünde ve ortası ortasında yaka açıklığına dikin, dikiş 6, yatay çizgiler omuzlarda buluşacak.

■ Etek: Ön eteğe ok yönünde pli katlayın, üst kenardan teyelleyin. Arka eteğin penslerini kapatın, ortaya ütüleyin.

■ Eteklerin yan dikişlerini çekin, dikiş 7. Payları ütüleyerek açın.

■ Bel patını boydan katlayın, ütüleyin, dıştan eteğin üst kenarına teyelleyin, açık kenarları payda.

■ Eteği yüzü yüzünde üst bedenin alt kenarına dikin, dikiş 8, yan dikişler ve pensler aynı hizada, pat arada. Payları yukarı ütüleyin. Pat uçlarını arka elbise kenarına teyelleyin.

■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, yakadaki kat çizgisinden başlasın. Arka orta dikişi fermuara kadar kapatın, payları ütüleyerek açın.

a parçalarının ölçüleri


Beden	17	18	19	20	21	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	74	78	82	86	90	9

■ Etek ucuna ve kol ağızlarına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.

■ Astar: Plileri katlayın, pens ve dikişleri elbise gibi kapatın, bel patı ve yaka çalışması yok. Arka orta dikişi fermuar açıklığına kadar çekin. Arka açıklık paylarını alt kol paylarını içe ütüleyin. Astarı tersi tersinde elbisenin içine sokun. Yaka açıklığında yaka ek dikiş paylarını iğneleyin, omuz dikişleri üst üste gelsin. Astar kenarlarını fermuarın dibinden el dikişiyle bastırın. Kol astarlarını kolların baskı payına dikin.

■ Yakayı kat çizgisinden içe döndürün, kenarını kıvırın ve el dikişiyle yaka ek dikişinin ve fermuar bantlarının üstüne dikin.

■ Astarı elbiseden 2 cm kısa ve makine dikişi ile bastırın.



Bıçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.

Biçilecek parçalar:
1 Ön parça, yaka ile 2x
2 Arka parça kumaş katında 1x
Tela (A modeli): 1 numaralı parçanın yekpare yakasına ve pervazına, pervaz kat çizgisine kadar tela ütüleyin.

Kumaş ölçüsü


Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	1,45			1,50	

İşlem sırası:
Ceket A
Uyarı: Esnek kumaşı elastik ya da dar ayarlı zikzak dikişle dikin. Baskı dikişlerini çift iğneyle çekin.

■ Ön parça penslerini kapatın, omuz kenar payı üstünden dikiş çekmeyin. Payı köşeden son dikişe kadar kesin. Pensleri ön ortaya ütüleyin.

■ Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini kapatın. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Ön parçaları yüzü yüzünde koyun, arka orta dikişi yakadan başlayarak dikin. Payı ütüleyerek açın. Yekpare yakayı yüzü yüzünde arka yaka açıklığına dikin (dikiş 2). Payı kesin ve yakaya




ütüleyin.

■ Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan dikişleri çekin (dikiş 3). Payı kat çizgisinde dikişin dibinden kesin. Paya sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Yekpare pervazlara kol oyuklarında pervazları çift iğneyle dikin.

■ Baskı payına sürfile yapın ve içe ütüleyin, çift iğneyle makine çekin. Pervaza sürfile yapın, kat çizgisinden içe döndürün, iğneleyin. Pervaz iç kenarını baskı payına, penslere ve yaka ek dikişine bastırın. Çıtçıt tepelerini sağ ön parçaya, altlarını sol ön parçaya takın. Omuzlara süs olarak birer tane çıtçıt takın.

Ceket B
A modeli gibi dikin. Kol oyukları ile pervazları makine dikişi ile değil, el dikişiyle bastırın. Çıtçıt tepelerini sağ ön parça pervazına, altları sol ön parçaya dikin.




Bıçki planı
Bıçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

108 DİKİŞ OKULU

109 A,B CEKET ●●


Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 62 cm




Kumaş önerisi: Sert jarse, svetşört kumaşı, ince yünlü.
Orijinal kumaş:
A: Jarse, B: Moher
Malzeme A, B: Tela.
Yalnız A için: 4 dikişsiz çıtçıt.
Yalnız B için:
2 büyük dikişli çıtçıt.
Patronu paftadan aktarın. A ve B modeller arasındaki farka dikkat. Patronları bıçki planına

110 A,B ETEK ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Etek boyu 72 cm



Kumaş önerisi:
Düz ya da elastan kumaş.
Orijinal kumaş: A: Streç pamuklu ve streç astar. B: Yünlü, astar.
Malzeme A, B: Tela. 1 gizli fermuar, 22 cm ve özel makine ayağı. A modeli için: Biye bandı: 0.45 m her bedene.
Patronu paftadan aktarın.
Patronları bıçki planına göre kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.



Biçilecek parçalar:

Kumaş A, B

21 Ön etek kumaş katında	1x
22 Ön kalça robası parçası	2x
23 Arka etek	2x
24 Arka kalça robası parçası	2x
25 Birit	1x
26 Bel bandı	1x

Astar A, B:

Patron 21, 22, 23 ve 24. 23 numaralı parça arka ortada astar çizgisine kadar.

Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	1,15				
AB Astar 140	0,95				

İşlem sırası:

■ Sadece etek A için: Biye bandını ikiye bölün, ön kalça robalarına teyelleyin, fitilli kısmı parçada, bant kısmı dikiş payında olacak. Ek dikişlerini iğneleyin (dikiş 1) fermuar ayağı ile dikin. Arka kalça robalarını yüzü yüzünde arka eteklere iğneleyin ve dikin (dikiş 2). Dikiş payını robaya ütüleyin.

■ Etek B için: Ön ve arka robaları yüzü yüzünde ön ve arka eteklere dikin (dikiş 1 ve 2). Payı ütüleyerek açın.


Etek A, B

■ Arka eteklerin penslerini kapatın, ortaya ütüleyin.

■ Yan dikişleri çekin (dikiş 3), payları ütüleyerek açın.

■ Biritte yekpare pervazları kesin, sürfile yapın. Pervazları kat çizgisinden içe ütüleyin, üstten ve alttan teyelleyin. Biriti bel bandına iğneleyin, teyelleyin.

■ Bel bandını boydan katlayın, ütüleyin. Bandı tekrar açın. Bir kenarını yüzü yüzünde eteğin üst kenarına dikin, biriti araya



Bıçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

alın, payı bel bandına ütüleyin.

■ Gizli fermuarı arka bel bandı ve açıklık kenarlarına dikin, dişler bel bandı üst kenarından (kat çizgisi) başlayacak.

■ Arka orta dikişi açıklık işaretlerinin arasından kapatın, dikiş payını ütüleyerek açın, sol yırtmaç pervazını içe ütüleyin. Sağ yırtmaç alta bindirme payını sol arka eteğe yatırın ve kesmemek için eğik katlayarak ütüleyin. Alta bindirme payı pervazını kat çizgisinden içe ütüleyin. Sol arka eteğe eğik dikiş çekerken, alta bindirme payını da araya alın.

■ Astar: Pens ve dikişleri etekteki gibi kapatın. Arka orta dikişi fermuar ve yırtmaç arasından çekin, payları ütüleyerek açın.

■ Astar eteği tersi tersinde eteğin içine sokun, yan dikişler üst üste gelsin, bel bandı dikişinden teyelleyin. Astar açıklık kenarlarını el dikişiyle fermuar bantlarına bastırın.


■ Etek ucunda pervazları tekrar açın, baskı payını içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın. Yırtmaç pervazlarını içe kapatın, baskı payına dikin. Astarı etekten 2 cm kısa bastırın. Yırtmaçta astarı alta bindirme payının iç kenarına dikin. Öteki astar kenarını içe ütülenmiş alta bindirme payı kenarının 1 cm önünden kesin, yırtmaç pervazının iç kenarına ve üstte alta bindirme payının üstüne dikin.

■ Bel bandını yarısından içe döndürün, ek dikişin üstüne iğneleyin. Dıştan bel bandı ek dikiş oluğuna dikiş çekerken, iç bel bandı kenarını da araya alın.

111 ELBİSE ••

Beden 36, 38, 40, 42, 44

Arka boy 119 cm



Kumaş önerisi:

Dökümlü elbise kumaşı.

Orijinal kumaş: Desenli viskon.

Malzeme: Tela. 1 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 111 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 1A ve 1B, 2 A ve 2 B parçaları ek çizgisinden yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a – d parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:

Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a – d parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön parça kumaş katında	1x
2 Arka parça	2x
3 Kol	2x
4 Manşet, bağcıklarla birl.	2x
a) Yaka açıklığı için verev şerit	1x
b) Kol yırtmaçları için verev şerit	2x
c) Tünel pervazı	1x
d) Tünel bandı	2x

Telayı yatay çizgilerin arasından dış manşet yarılarına ütüleyin.


Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	3,70		3,75		3,80

İşlem sırası:

■ Arka parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, orta dikişi açıklık işaretinden aşağıya kadar kapatın. Paylara sürfile yapın, ütüleyerek açın, açıklık kenar paylarını içe ütüleyin, dikin.

■ Ön ve arka parçaların yaka açıklığı payını kesin, yaka kena-



rına verev şerit döndürün.

■ Ön yaka açıklığında ok yönüne pili katlayın, teyelleyin. Ayrıca yıldız işaretlerinin arasından 4 cm büzün.

■ Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini çekin (dikiş 1). Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.

■ Yaka kenarına biye döndürün: Verev şeridi yüzü tersinde içten yaka kenarına iğneleyin, 7 mm enden dikin, kenardan dışa döndürün, teyelleyin ve kenara dikin.

■ Tünel için ön ortanın iki yanında X işaretli yerlere, altına önceden tela koyarak ilik açın.

■ Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan dikişleri kapatın (dikiş 2). Payları kesin, birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.

■ Tünel: Pervazın uzun kenarlarını 1 cm ende içe ütüleyin. Pervazı içten tersi tersinde çizgilerin üstünden elbiseye dikin.


■ Tünel bandı: Şeritleri (d) bir-

a, b, c, d parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	58	59	60	61	62	3
b	19					3
c	105	109	113	117	121	4
d	78	80	82	84	86	3

Biçki planı

Bıçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.



birine ekleyin, payı ütüleyerek açın, uçlarını 1 cm ende içe ütüleyin, uzun kenarları ortaya ütüleyin ve boydan katlayın, dikin. Çengelli iğneyle tünele geçirin.

■ Kol yırtmaçlarını kesip açın, bir uzun kenarından biyeyi dikin, kenardan içe döndürün (bitmiş en 7 mm), dikin. Yırtmacın üst ucunda içten biyeye küçük bir pens gibi dikiş çekin. Ön yırtmaç kenarlarında biye uçlarını içe katlayın, teyelleyin.

■ Kol dikişlerini kapatın (dikiş 3). Payı kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin. Kol uçlarını manşet ölçüsünde büzün.

■ Manşetleri telalı yarılarından kol uçlarına dikin, boydan katlayın. Bağcıkların dar ve uzun kenarlarını yatay çizgilere kadar yüzü yüzünde dikin, payı kesin, döndürün. Kenarları teyelleyin, ütüleyin. Ek dikiş payını manşete ütüleyin, iç kenarını ek dikişe bastırın.


■ Kolları takın (dikiş 5).

■ Arka açıklık kenarında biyeye iplik ilmek ilik çalışın, karşı kenara düğme dikin.


■ Etek ucuna sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.

112 BLUZ ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44




Siyah patron, pafta B
Patron parçaları 1A, 2A, 3 ve 4
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi:
Dökümlü kumaş.
Orijinal kumaş: İpek saten
Malzeme: Tela. 1 düğme.

Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

Biçki planı



Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,80		1,85		

Patronu paftadan aktarın. 112 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a – b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
1 A Ön parça kumaş katında 1x
2 A Arka parça 2x
3 Kol 2x
4 Manşet, bağcıklarla birl. 2x
a) Yaka açıklığı için verev şerit 1x
b) Kol yırtmaçları için verev şerit 2x

Telayı yatay çizgilerin arasından dış manşet yarılarına ütüleyin.


İşlem sırası: Bluzu 111 numaralı model gibi dikin. Bel tüneli yok.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	58	59	60	61	62	3
b	19					3

113 ELBİSE A,B ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Etek boyu 68 cm



Kumaş önerisi:
İnce ve dökümlü kumaş.
Orijinal kumaş: A:
Viskon, B: Krep saten.

Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.

Biçilecek parçalar:
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Ön pat kumaş katında 1x
23 Arka parça 2x
24 Arka pat 2x
25 Ön etek kumaş katında 1x
26 Arka etek 2x
27 Kol 2x
28 Bağcıklı yaka sağ 1x
29 Bağcıklı yaka sol 1x
Astar
30 Ön etek kumaş katından 1x
Ayrıca patron 21 – 24 ve 26.
Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	2,60		2,65		
AB Astar 140	1,50		1,55		


İşlem sırası:
Elbise A, B

■ Ön, arka parça ile arka etek penslerini sivrilterek dikin, iplik uçlarına düğüm atın. Pensleri ön ve arka ortaya ütüleyin.

■ Ön patı ön parçaya dikin (dikiş 1). Arka patları arka parçalara dikin (dikiş 3). Payları kesin ve pata ütüleyin.

■ Ön eteği boydan ikiye katlayın, pli çizgilerini yukarıdan oka kadar dikin. Plikaşe katlayın, dikiş ön ortada. Pliyi üstten teyelleyin. Ön eteği ön patlara dikin (dikiş 2). Arka eteği arka patlara dikin (dikiş 4). Payları kesin, patlara ütüleyin.

Kırmızı patron, pafta D
Patron parçaları 21 - 30
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



■ Arka parçaları yüzü yüzünde ön parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini kapatın (dikiş 5). Yan dikişleri çekin (dikiş 8). Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Bağcıklı yakaları boydan katlayın, yüzü içte. Bant kenarlarını yatay çizgiye kadar dikin, payları dikişin dibinden kesin, parçaları döndürün, ütüleyin.

Açık kenarları üst üste teyelleyin. Yakaları yaka açıklığına teyelleyin (dikiş 6). Sağ yaka sol ön parça yarısındaki yatay çizgide bitecek (dikiş 7). Sol yaka sol omuz dikişinde bitecek. Yakaları dikin. Arka yakada payları arka ortadan itibaren 5 cm arka parçaya ütüleyin.

■ Gizli fermuarı dikin. Bant uçlarını üst yaka kenarında katlayın. Arka orta dikişi fermuar açıklığına kadar kapatın. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Astar: Pens ve dikişleri elbise gibi kapatın. Arka orta dikişi fermuar açıklığına kadar çekin.

■ Yakaları tekrar yüzü yüzünde elbisenin üstüne koyun, yaka açıklığına iğneleyin, omuz dikişleri üst üste gelin. Yaka kenarı boyunca dikerken arka kenar

dikişleri fermuar bantlarında bitsin. Payı kesin, çıtlatın.

■ Astarı içe döndürün. Yaka ek dikişini teyelleyin, ütüleyin. Arka astar kenarlarını fermuar bantlarına bastırın. Astarı kol oyuklarında teyelleyin.

■ Kollar: Pensleri dikin ve alta ütüleyin. Kol dikişlerini kapatın, paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Kolları takın (dikiş 10).

■ Etek ucuna sürfile yapın, el dikişiyle bastırın. Kolları da aynı bastırın. Astarı elbiseden 2 cm kısa dikiş çekerek bastırın.


KAT YERİ Kumaş A+B 140 cm enden 36 - 44
25 21 22 24 23 26 27 28 29
KUMAŞ KENARI

KAT YERİ Astar A+B 140 cm enden 36 - 44
30 22 21 24 23 26
KUMAŞ KENARI

Biçki planları
Biçkiyi çift kattan yapın, yüzü içte.

114 MANTO ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 95 cm



Kumaş önerisi:
Tok duran manto kumaşı.
Orijinal kumaş: Goblen (eni 128 cm) ve astar.
Uyarı: Orijinal kumaşta ölçü artar.

Malzeme: Tela.
Zıt renkli biye bandı: 1.00 m.


Patronu paftadan aktarın. 26A ve 26B parçaları ek çizgisinden birleştirin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a ve b parçalara ölçü dahil.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	3,30		3,35		
Astar 140	2,30			2,35	

Biçilecek parçalar:
Kumaş
21 Ön parça 2x
22 Arka parça kumaş katında 1x
23 Kol 2x
24 Alt yaka kumaş katında 1x



25 Cep 2x
26 Ön pervaz, üst yaka ile 2x
27 Arka pervaz kumaş katında 1x
a) Kol patı 2x
b) Kuşak 2x
Astar
28 Ön parça 2x
29 Arka parça kumaş katında 1x
30 Cep 2x
Ve parça 23.
Tela için bkz. biçki planı.

İşlem sırası:

■ Astar cepleri kumaş ceplerin üst pervaz kenarına dikin, dürmek ortada dikişi 5 cm açık bırakın. Yekpare pervaz ve astarı yüzü yüzünde cebin üstüne katlayın, yan ve alt kenarları dikin. Dikiş payını kesin, cepleri döndürün ve ütüleyin, ön parçalara yan ve alt kenarlardan görünmez el dikişiyle ya da makine çekerek dikin.

■ Omuz dikişlerini kapatın, bu sırada arka omuz kenarını nokta işaretlerinin arasından yedirin. Payı ütüleyerek açın.

■ Alt yakayı dış kenardan köşeye kadar (dikiş 2) ön parçaların üst kenarlarına dikin. Payları köşelere doğru eğik kesin. Alt yakayı köşeden köşeye yaka açıklığına dikin, yatay çizgiler omuz dikişlerinde. Dikiş payını kesin, çıtlatın, ütüleyerek açın.

■ Pervazları yüzü yüzünde üst üste koyun, yekpare üst yakanın arka orta dikişini çekin, payları ütüleyerek açın. Arka pervazı ön pervazların üst kenarlarına (dikiş 5) ve yekpare üst yakaya dikin, bunun için pervaz paylarını köşeye doğru eğik kesmelisiniz. Omuzdaki yatay çizgiler üst üste gelecek. Payları ütüleyerek açın. Pervazları ve üst yakayı yüzü yüzünde ön parçalara ve alt yakaya iğneleyin, ön ve yaka kenarlarına dikin. Payı kesin. Yakayı döndürün, pervazları içe yatırın. Kenarları ütüleyin. Arka yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. İçten dikiş paylarını dikişin yanından üst üste dikin.

■ Biye bandı dıştan alt kol kenarlarına iğneleyin, bandı payda, fitilli kısmı parçada. Makineye kenar ayağı takarak dikin. Kol patlarını yüzü yüzünde alt kol kenarlarına dikerken biyeyi araya alın, payı pata ütüleyin.

■ Kolları yüzü yüzünde kol oyuklarına iğneleyin, omuz başlarındaki yatay çizgiler omuz dikişlerinde, ön parça ve koldaki 3 numaralı yatay çizgiler üst üste gelsin. Kolları dikin, payı ütüleyerek açın.

■ Ön parçaları arka parçanın üstüne koyun, kolları boydan katlayın, yan ve kol dikişlerini çekin, kol ek dikişleri ile pat ek dikişlerinin uçları üst üste gelsin. Payları ütüleyerek açın.

■ Kol patını katlayın, ütüleyin, iç kenarını pat ek dikişine dikin.

■ Baskı payını içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın. Önceden ön pervazları tekrar dışa açmalı ve baskıdan sonra içe kapatmalısınız.


■ Astar: Astar dikişlerini manto gibi çalışın ve ütüleyin, astar kolları takın. Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin (dikiş 8). Astarı ve kolları mantonun içine sokun. Kol astarlarını pervaz iç kenarına bastırın. Astarın etek ucunu katlayın, hafif ütüleyin, açık bir yay şeklinde yukarı itin ve baskı payına iğneleyin. Alt pervaz kenarları ile astarı baskı payına dikin. Astarın boy fazlasını alta çekin, hafif ütüleyin.


■ Kuşak parçalarını birbirine ekleyin. Kuşağı boydan katlayın, dikin, döndürün.

■ Yan dikişlere bel hizasında 5.5 cm uzunlukta kuşak köprüleri çalışın.

a, b parçalarının ölçüleri


Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	39,5	40	41	41,5	42	27
b	95	97	99	101	103	13






Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

115 DİKİŞ OKULU MODELİ



116 ELBİSE ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 110 cm



Kumaş önerisi: Düz ya da esnek elbise kumaşı. Orijinal kumaş: Polyester – viskon – streç.


Malzeme: Tela. 1 fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı: Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payıyla biçin.

Biçilecek parçalar:

Kumaş
1 Orta ön parça kumaş katında 1x
2 Yan ön parça 2x
3 Ön roba 2x
4 Orta arka parça 2x
5 Alt arka parça 2x
6 Arka roba 2x
7 Ön bel patı kumaş katında 1x
8 Arka bel patı 2x
9 Ön etek kumaş katında 1x
10 Arka etek 2x
11 Ön pervaz kumaş katında 1x



12 Arka pervaz 2x
13 Kol 2x
Astar
14 Orta ön parça kumaş katında 1x
15 Arka parça 2x
Ve patron 2, 7, 8, 9, 10 (açıklıkta astar çizgisine kadar).
Tela için bkz. biçki planları.

Kumaş önerisi

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	1,80	1,85		1,90	
Astar	140	1,25		1,30		

İşlem sırası:

■ Orta ön parçaların penslerini (yaka açıklığı) kapatın, öne ütüleyin. Pens derinliklerini 1 cm ende kesin. Penslere dıştan 3 mm ende dikiş çekin, sivri uçlara eğik dikiş çekin.

■ Yan ön parçaları orta ön parçaya dikin, bu sırada orta ön parçayı işaretlerin arasından yedirin. Ön robaları orta ön parçaya dikin. Payları ütüleyerek açın. Roba dikişlerinin iki yanına makine çekin.

■ Arka ek dikişleri kapatın, dikiş 3 ve 4. Payı ütüleyerek açın, dikişin iki yanından makine çekin.

■ Eteklerin penslerini kapatın, ortaya ütüleyin.

■ Arka bel patlarını arka parçalara, ön bel patını ön parçaya dikin. Dikiş 7 ve 8. Ön eteği ön bel patına, arka etekleri arka bel patlarına dikin, payı patlara ütüleyin.

■ Omuz ve yan dikişleri kapatın, dikişler üst üste gelsin. Payı ütüleyerek açın.

■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin, yaka çizgisi işaretinden başlasın. Arka orta dikişi açıklık işaretlerinin arasından dikin. Payı ütüleyerek açın.

■ Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle dikin. Sol arka parça pervazını 5.5 cm ende kesin, içe ütüleyin. Sağ açıklık alta bindirme payını sol arka parçanın altına koyun ve kesmemek için orta dikiş payını açıklıktan itibaren eğik katlayarak ütüleyin. Alta bindirme payında yekpare pervazı içe ütüleyin. Sol arka parçaya üstten dikiş çekerken alta bindirme payını araya alın.


■ Astar dikişi: Astar parçaların penslerini kapatın ve ortaya ütüleyin. Astarı elbise gibi dikin. Pervazların omuz dikişlerini kapatın, dikiş 6. Payı ütüleyerek açın. Astarı pervaz iç kenarına dikin, dikiş 14, bunun için ön pervazda köşeleri kesin. Payı astara ütüleyin.


■ Yaka ve açıklık: Pervazı astarla birlikte yüzü yüzünde elbisenin üstüne geçirin, yaka ve açıklıklarda elbise ve pervazı üst üste iğneleyin. Yaka açıklığında arka pervaz kenarlarını fermuarın 5 mm önünden arkaya yatırın ve iğneleyin. Arka açıklık paylarını fermuar bantları ile dışa döndürün ve pervazın üstünden yaka kenarına iğneleyin, dikin. Dikiş paylarını kesin, dikişlerin arasından gösterildiği gibi kesin. Pervazı dikişin yanından dikiş payına dikin. Pervazı astarla birlikte içe döndürün, kenarları ütüleyin. Pervaz uçlarını ve astarı fermuar bantlarına dikin. Kol oyuklarına astarı teyelleyin.

■ Astarın baskı payını içe ütüleyin, dikin. Astar elbiseden 2 cm kısa olacak.

■ Astarı sağ arka parçanın açıklık pervazına iğneleyin. Diğer astar kenarını içe ütülenen alta bindirme payı kenarının 1 cm önünden kesin. Üstte köşeye doğru 1 cm eğik kesin. Astar kenarını sol arka parçanın açıklık pervazına iğneleyin. Açıklığın üst ucunda astarı el dikişiyle alta bindirme payına dikin. Pervazı ve astarı bastırın.

■ Kol penslerini kapatın, yukarı ütüleyin. Kol dikişlerini çekin,





Biçki planları
Biçkiyi çift kattan yapın, yüzü içte.


paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.


■ Kolları yedirerek takın.

117 CEKET ●●●●

Beden 72, 76, 80, 84, 88

Arka boy 68 cm





Kumaş önerisi:
Tok duran ceket kumaşı.
Orijinal kumaş: Tüvit, astar.

Malzeme: Tela. 1 çift vatka.
6 düğme. 1 yassı iç düğme.
Dokuma tela parçası.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payı ile biçin.

Biçilecek parçalar:
Kumaş
21 Ön parça 2x
22 Arka parça 2x
23 Yan parça 2x
24 Alt yaka kumaş katında 1x
25 Üst yaka kumaş katında 1x
26 Yaka köprüsü kumaş katında 2x
27 Ön pervaz 2x
28 Arka pervaz kumaş katında 1x
29 Üst kol 2x
30 Alt kol 2x
31 Cep kapağı (alt cepler) 4x
32 Cep patı (üst cep) 1x
33 Cep torbası (üst cep) 1x
a) Biye 4x
b) Cep torbası 2x
Astar
34 Ön parça 2x
35 Arka parça 2x
Ayrıca patron 23, 29, 30, 33, b

Tela: Baskı paylarına tela ütüleyin, cep çizgilerine 3 cm ende tela şerit ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden		72	76	80	84	88
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	2,15		2,20		2,25
Astar	140	1,55		1,60		

İşlem sırası:

■ Ön parçalarda kısa yatay kenarların arasından (cep çizgisi) payı kesin. Ön parçaları ön cep ucunun 1.5 cm önüne kadar kesin. Bel penslerini kapatın, pens paylarını ütüleyerek açın. Ön parçaların yatay kenarlarını çapraz teyelle yan yana getirin.

■ Kapaklı ve biyeli cepler: Yan cep ucunu yan parçada işaretleyin, bitmiş cep boyu:
Bd 72: 18 cm, Bd 76: 18.5 cm,
Bd 80: 19 cm, Bd 84: 19.5 cm,
Bd 88: 20 cm. Cep çizgisinin 1 cm altından ve üstünden biye çakışma çizgilerini işaretleyin. Biyeyi boydan katlayın, yüzü dışta, ütüleyin. Çift kat biyeyi iğneleyin: Kat kenarı çakışma çizgisinde. Cep uçlarını (yatay çizgiler) biyenin üstünde işaretleyin. Kat kenarının 5 mm (bitmiş biye eni) dikin. Dikişlerin arasından kumaşı kesin. Biyeyi cep girişinden içe ütüleyin. Astar cep torbasını içten alt biye dikiş payına dikin, alta ütüleyin. Kesik uçlarındaki küçük üçgenleri içe sokun ve biyenin bir ucundan diğerine biye ile cep torbasının üstüne dikin. Telalı ve telasız bire kapağı yüzü yüzünde üst üste koyun, dikin, Üst ek kenarını açık bırakın. Dikiş payını kesin, çıtlatın. Kapağı döndürün ve ütüleyin, biyelerin arasından cep girişine sokun, iğneleyin. Kumaş torbayı içten yüzü tersinde cep girişinin altına koyun, teyelleyin. Kapağı ve cep torbasını dıştan üst biye ek dikişinden dikin. Torbaları aynı boyda kesin ve üst üste dikin.

■ Patlı cep/sol ön parça: Patı kat çizgisinden yüzü yüzünde katlayın ve dar kenarlarından dikin. Dikiş payını kesin, köşeleri eğik kesin. Patı döndürün ve ütüleyin. Pat ek kenar payını 7 mm enden kesin. Patı yüzü yüzünde ön parçaya iğneleyin, ek kenarı cep çizgisinde, pat alta dönük. Astar cep torbasını patın üstünden iğneleyin, üst kenarı pat ek kenarında. Patı ve astar torbayı dikin. Dikiş payını alta katlayın ve iğneleyin. Kumaş torbayı patın karşısından yüzü yüzünde ön parçaya, pat ek dikişinin 1 cm yanına dikin. Dikiş uçları pat ek dikişinden 7 mm kısa olmalı. Dikişlerin arasından kumaşı kesin. Cep torbalarını içe çekin, patı cep girişin üstüne ütüleyin. Kesik uçlarındaki üçgenleri içe çekin ve cep torbasının üstüne dikin. Cep torbalarını üst üste dikin. Patların dar kenarlarını el dikişiyle ön parçaya dikin.

■ Arka orta dikişi ve arka ek dikişleri kapatın, payı ütüleyerek açın.

■ Ön parçaların yaka açıklığı kenarında pensleri dikin, ön ortaya ütüleyin. Omuz dikişlerini kapatın, pervaz dikişlerini de. Payı ütüleyerek açın.

■ Erkek yaka: Köprü parçalarını yaka parçalarına dikin (dikiş 5). Dikiş payını 5 mm enden kesin, ütüleyerek açın. Dikişin iki yanından makine çekin. Alt yakayı yatay çizgiden itibaren (dikiş 6) ceketin yaka açıklığı kenarına; üst yakayı yatay çizgiden itibaren (dikiş 7) pervazın yaka açıklığı kenarına dikin. Dikiş payını çıtlatın ve ütüleyerek açın. Üst yakayı yüzü yüzünde alt yakanın üstüne iğneleyin. Yaka parçalarını ek dikişinden itibaren üst üste dikin. Yaka ek dikiş paylarını ön parçalarda ve pervazda araya almayın. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Ön parça ve pervazların dikiş payını yatay çizgide son dikişin dibinden kesin. Payı yukarı kaldırın. Pervazları yatay çizgiden itibaren yüzü yüzünde ön parçaların üstüne iğneleyin, pervaz bolluğunu dıştan yedirerek. Kenarları üst üste dikin, payları yakanın köşelerinden kesin. Yakayı döndürün, pervazları içe çevirin, kenarları ütüleyin. Yaka takma dikişlerini üst üste iğneleyin. İçten ek dikiş paylarını üst üste dikin.


■ Ön ve arka kol dikişlerini kapatın, dikiş 8 ve 9. Dikiş payını ütüleyerek açın. Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle dikin.


■ Kolları takın. Omuz başına 4 cm ende dokuma tela şerit koyun ve dikiş payına dikin. Tela şeridin uçlarını yuvarlak kesin. Vatkaları dikin.

■ Etek ucunda ön pervazları tekrar arkaya yatırın. Baskı payını

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	72	76	80	84	88	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	20	20,5	21	21,5	22	3
	Uzunluk (cm)					Tüm bedenler için (cm)
b	20	20,5	21	21,5	22	21





Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.


içe ütüleyin, sonra alta açın.

■ Astar dikişi: Astar ön parçaların penslerini kapatın. Arka astar parçasının orta dikişini çekin. Rahatlık plisi için dikin, arayı teyelleyin. Pliyi bir yana ütüleyin. Astar dikişlerini kapatın. Astar kolları takın.


■ Ceketi astarlayın/baskı: Astarı pervaz iç kenarına dikin, dikiş 12. Astarı ve kolları tersi tersinde ceketin içine geçirin. Baskı payını içe katlayın ve elde dikin. Astarın etek ucunu kıvırın, kat kenarını hafif ütüleyin ve açık bir yay şeklinde yukarı itin, baskı payına iğneleyin. Pervazları ve astarı dikin. Astarın boy fazlasını alta çekin, hafif ütüleyin. Kol astarlarını kıvırın, baskı payına dikin. Sağ ön parça kenarındaki iki işarete yatay ilik açın. Sol ön parçaya iç düğme için üst iliği açın. Düğmeleri dikin.

118 ELBİSE ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Etek boyu 66 cm



Kırmızı patron, pafta D
Patron parçaları 1 - 10
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44



Kumaş önerisi: Elbise kumaşı. Orijinal kumaş: Desenli viskon.

Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 40 cm ve özel makine ayağı. 9 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 118 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 7 A, 7 B ve 7 C patronları ek çizgisinden yapıştırın. 2 numaralı patrondaki ilik işaretleri 36 bedene ait. Öteki bedenlerde işaretleri yukarı kaydırın. Alt işaret her bedende aynı yerde. Diğerlerini ikisinin arasına işaretleyin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:

1 Ön parça	2x
2 İlik patı	2x
3 Roba kumaş katında	2x
4 Arka parça kumaş katında	1x
5 Ön bel patı kumaş katında	2x
6 Arka bel patı kumaş katında	2x
7 Ön ve arka etek	2x
8 Kol	2x
9 Yaka köprüsü kumaş katında	2x
10 Yaka kumaş katında	2x
a) Manşet	2x
b) Kol yırtmacı biyesi	2x

Kumaş ölçüsü

Beden		36	38	40	42	44
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	2,80				

İşlem sırası:

■ Ön parça penslerini dikin, alta ütüleyin.

■ Roba: Bir robayı yüzü yüzünde arka parçanın üst kenarına teyelleyin (dikiş 2), diğer robayı içten yüzü yüzünde arka parçanın üst kenarına dikin. Robaları yukarı kaldırın, dikişi ütüleyin. Dış robayı yüzü yüzünde üst ön parça kenarlarına dikin (dikiş 3). Payı robaya ütüleyin. Diğer robayı içten ek dikişin üstüne dikin. Kalan roba kenarlarını üst üste teyelleyin.

■ İlik patlarını ön parçaların ön kenarlarına dikin (dikiş 1). Payları pata ütüleyin. Patları pervaz kat çizgisinden içe ütüleyin, iç kenarı pervaz ek dikişin üstünden iğneleyin ve dıştan, dikiş oluğundan makine çekin.

■ Yaka ve köprüsü: Yakaları yüzü yüzünde üst üste dikin, ek kenarını açık bırakın. Dikiş payını kesin. Yakayı döndürün ve ütüleyin. Ek kenarlarından telalı dış köprünün üst kenarına teyelleyin (dikiş 6). Telasız köprünün alt kenar payını içe ütüleyin. Köprüleri yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, yakayı araya alın. Ön ve üst kenardan dikin. Dikiş payını kesin. Köprüyü döndürün, yakayı yukarı yatırın, ütüleyin. Dış köprüyü yüzü yüzünde üst bedenin yaka açıklığına dikin, dikiş 7. Payı kesin, köprüye ütüleyin. İç köprüyü ek dikişinin üstüne dikin.

■ İlik patlarını alt kenarlarından üs üste teyelleyin, sağ ön parça patı üstte.

■ Alt ön ve arka parçaları * işaretlerinin arasından makinede iri dikiş çekerek büzün. Telalı bel patlarını alt ön ve arka parçaların kenarına iğneleyin, dikiş 4 ve 5. Alt ipliği çekerek parçaları patların ölçüsünde büzün, iplik uçlarını düğümleyin. Patları makine çekerek dikin, payı pata ütüleyin.

■ Sağ yan dikişi kapatın, patlar üst üste gelsin. Dikiş payına sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Eteğin baskı payına sürfile yapın ve içe ütüleyin. Plileri içten üst kenardan ok işaretine kadar dikin, altından teyelleyerek kapatın. Plileri oka yatırın ve ütüleyin. Üstten teyelleyin.

■ Sağ yan dikişi kapatırken baskı payını tekrar açın. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

■ Eteği üst bedene dikin, dikişler aynı hizada. Payı bel patına ütüleyin.

■ Sol yan kenarlara gizli fermuarı dikin. Sol yan dikişi fermuarın üstünden ve altından kapatın, bu sırada baskı payını yine açmalısınız.

■ Telasız iç bel patının sağ yan dikişini elbise ile karşılıklı aynı kapatın. Payları ütüleyerek açın, alt pat kenarı ile dar kenarların payını içe ütüleyin. Patı içten yüzü tersinde üst pat ek dikişinin payına dikin, dikişi fermuarın 5 cm önünden bitirin. İç bel patını alta ütüleyin. Kalan pat kenarlarını ek dikişlerine veya fermuar bantlarına bastırın.

■ Baskıyı el dikişiyle yapın.

■ Kol yırtmaçlarını kesip açın. Kesik kenarlara biyeyi dipten dikin, kenardan içe döndürün, ek dikişin üstüne teyelleyin, bitmiş biye eni = 7 mm. Biyeye dıştan dikişin yanından dar makine dikişi çekin. Üst yırtmaç ucunda biyeye küçük pens gibi eğik dikiş çekin. Ön yırtmaç kenarlarında biyeyi içe yatırın, alttan teyelleyin.

■ Kol dikişlerini kapatın. Alt kol kenarlarını manşetlerin bolluğunda büzün.

■ Manşetleri boydan katlayın ve ütüleyin, tersi içte, tekrar açın. Manşetleri kol uçlarına dikin, dikiş payını ve manşetin diğer kenar payını manşete ütüleyin. Manşetleri enden ikiye katlayın, uçlarından dikin. Döndürün. İç kenarı ek dikişin üstüne dikin.

■ Kolları takın.


■ Sağ ön ilik patına dikey, sağ köprü ucuna yatay ilikleri çalışın. Ön manşet uçlarına ikişer ilik açın, kenarın 1 cm içinden.

■ Düğmeleri dikin.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	26	26,5	27	27,5	28	15
b	23					3


Biçki planı




Kumaşı biçki planına göre katlayın, yüzü içte.
1 – 6 ve 8-10 ile a ve b parçalarını biçin. Etekleri (patron 7) son olarak tek kat kumaştan biçin, yüzü üstte.

119 BLUZ ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 67 cm





Kumaş önerisi: Bluz kumaşı.
Orijinal kumaş: Viskon – ipek.
Malzeme: Tela. 7 düğme.
Patronu paftadan aktarın. 119 numaralı modele ait çizgilere ve sayılara dikkat edin. 2 numaralı patrondaki ilik işaretleri 36 bedene ait. Öteki bedenlerde işaretleri yukarı kaydırın. Alt işaret her bedende aynı yerde. Diğerlerini ikisinin arasına işaretleyin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payı: Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm.
Biçilecek parçalar:


1 Ön parça	2x
2 İlik patı	2x
3 Roba kumaş katında	2x
4 Arka parça kumaş katında	1x
11 Süs patı	4x
12 Kol	2x
13 Kol volanı	2x
14 Kalkık yaka	2x

Tela için bkz. biçki planı. Dış kalkık yaka parçasına tela ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	1,50	1,55			1,60


İşlem sırası:
■ Pens ve roba için bkz. model 118.
■ Yan dikişleri kapatın, paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.
■ Baskı payına sürfile yapın içe ütüleyin. Dıştan kenara 1.2 cm enden makine çekin.
■ İkişer süs patı parçasını yüzü yüzünde üst üste koyun, dış kenardan dikin. Dikiş payını kesin. Parçaları döndürün ve ütüleyin. Açık kenarları üst üste teyelleyin. Süs patları yaka açıklığı kenarından itibaren ön kenarlara iğneleyin.
■ İlik patlarının alt kenar payını içe ütüleyin. Patları bluzun ön kenarına dikin (dikiş 1), süs patları araya alın. Dikiş payını pata ütüleyin. Patları pervaz kat çizgisinden içe ütüleyin. İç kenarını pat ek dikişine iğneleyin ve dıştan dikiş oluğundan dikin. Alt pat kenarlarını elde üst üste dikin.
■ Yaka parçalarını yüzü yüzünde üst üste koyun, ön ve üst kenarlardan dikin. Önde dikmeye ek kenar dikiş çizgisinden başlayın ve bitirin. Dikiş payını kesin, yakayı döndürün, ütüleyin. Dış yakayı yaka açıklığına (dikiş 7), iç yakayı ek dikişine dikin.
■ Kol dikişlerini kapatın. Volanları dar kenarlarından dikerek kapatın (dikiş 12). Paylara sürfile yapın ve bir yana ütüleyin. Alt volan payını içe ütüleyin, zikzak dikişle sürfile yapın.
■ Volanları kol uçlarına dikin, paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin.
■ Kolları takın (dikiş 10).
■ Sağ ön ilik patına dikey ilikleri, yaka köprüsü ucuna 1 yatay iliği açın. Düğmeleri dikin.




Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

120 BLUZ ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 67 cm





Kumaş önerisi:
İnce bluz kumaşı.
Orijinal kumaş: Desenli viskon.
Malzeme:
Tela. 2 küçük dikişli çıtçıt.
Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a ve b parçaları kumaşa çizin.

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,05	2,10			2,15


Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm.
a ve b parçalara pay dahil.
Biçilecek parçalar:

21 Ön parça alt yaka ile	2x
22 Arka parça kumaş katında	1x
23 Arka roba kumaş katında	2x
24 Yan parça	2x
25 Ön pervaz üst yaka ile	2x
26 Kol	2x
a) Kol tasması	2x
b) Kuşak	2x

Tela için bkz. biçki planı.
İşlem sırası:
■ Dış robayı yüzü yüzünde arka parçaya iğneleyin (dikiş 1), iç robayı yüzü tersinde iğneleyin. Arka parçayı araya alarak dikin. Robaları ek dikişlerinin üstünden yukarı ütüleyin.
■ Dış robayı yüzü yüzünde ön parçalara iğneleyin, omuz dikişlerini köşeye kadar çekin (dikiş 2). Ön parçaları köşelerde son dikişten kesin. Payı içe arkaya ütüleyin. İç robayı omuz dikişlerine teyelleyin, el dikişiyle dikin. Yaka açıklığı kenarlarını üst üste dikin.
■ Ön parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, yekpare biçilen yakanın arka orta dikişini çekin, payı ütüleyerek açın.
■ Yekpare yakayı yüzü yüzünde arka yaka açıklığına iğneleyin (dikiş 3), dikin. Payı kesin ve yakaya ütüleyin.
■ Ön pervazları yüzü yüzünde üst üste koyun, yekpare yakanın arka orta dikişini kapatın. Payı ütüleyerek açın.
■ Pervazı yüzü yüzünde ön kenarlara ve yakaya iğneleyin; orta dikişler üst üste gelecek. Dikin. Payı kesin.
■ Pervazı içe döndürün, teyelleyin, ütüleyin. Omuz kenar payını pervazda köşeden kesin. Pervazı arka yaka açıklığı ve omuz dikişlerinde kıvırın, iğneleyin ve el dikişiyle dikin.
■ Yan parçaların alt kenar payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve iğneleyin. Yan parçaları yatay çizgilerden itibaren yüzü yü-

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	25,5	26	26,5	27	27,5	13
b	92	94	96	98	100	12



Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

zünde ön ve arka parçalara dikin (dikiş 4 ve 5). Paylara birlikte sürfile yapın, ön ve arka parçalara ütüleyin. Devamında baskı payına sürfile yapın, bluzun ön kenarına kadar içe ütüleyin. Baskı dikişini çekin.

■ Kol dikişlerini kapatın, payı kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

■ Tasmaları dar kenarlarından yüzü yüzünde dikerek kapatın, payı ütüleyin, enden ikiye katlayın ve ütüleyin, tersi içte. Açık kenarlarından kol uçlarına dikin. Paylara birlikte sürfile yapın ve kola ütüleyin.

■ Kolları takın (dikiş 7). Alt kol dikişi yan parçanın yatay dikişinde.

■ Alt çıtçıtları sağ ön parça pervazına, tepelerini sol ön parçaya dikin.


■ Kuşak parçalarını birbirine ekleyin, payı ütüleyerek açın. Kuşağı boydan katlayın, dikin ve döndürün. İstiyorsanız yan ek dikişlere bel hizasından kemer köprüsü çalışın.

kesin, birlikte sürfile yapın.

■ Ön parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, yekpare yakanın arka orta dikişini kapatın. Payı ütüleyerek açın.

■ Yekpare yakayı yüzü yüzünde arka yaka açıklığına iğneleyin (dikiş 2) ve kesiklerin arasından dikin. Payı kesin ve yakaya ütüleyin. Omuz dikişi payını ön parçalara ütüleyin.


■ Ön parçaların yekpare pervazını kat çizgisinden içe döndürün, arka yaka açıklığında katlayın ve yaka ek dikişinin üstüne elde dikin.



■ Kol dikişlerini çekin (dikiş 4), payı kesin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

■ Kolların baskı payını içe ütüleyin, çift iğne ile dikiş çekerek bastırın. Kolları takın (dikiş 5).


Biçki planı




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

121 A,B BLUZ ●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Arka boy 69 cm





Kumaş önerisi:
Çift yöne esnek jarse.
Orijinal kumaş: A: Jarse,
B: Jakar jarse.
Malzeme: 1 çift iğne.
Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm, kol baskı payı için 4 cm
Biçilecek parçalar:
1 Ön parça alt yaka ile 2x
2 Arka parça kumaş katında 1x
3 Kol 2x

Kumaş ölçüsü

Beden	36	38	40	42	44
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	1,65			1,70	

İşlem sırası:
Bluz A, B
Esnek kumaş bilgisi için bkz. model 126.

■ Sağ ön parçayı yekpare pervazdan dikiş çizgisi işaretinin 1.5 cm yanından alttan kesin ve dikiş ucu işaretine kadar eğik kesin (bkz. çizim).

■ Pervaza sürfile yapın, kat çizgisinden içe döndürün, alttan teyelleyin.

■ Sol ön parçayı kesmeyin. Pervaza sürfile yapın, kat çizgisinden içe döndürün, alttan kesmeyin.

■ Sağ ön parçayı sağ tarafından sol ön parçanın sol yanına koyun. Alt kenarları ortası ortasında üst üste dikin.

■ Sağ ön parçayı dışa döndürün, dikiş (NAHT) çizgisinden sol ön parçanın payına teyelleyin.

■ Sol yan dikiş: Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, sol yan dikişi iğneleyin (dikiş 3). Arka parça baskı payının fazlasını ön parçanın üstünden yukarı döndürün, iğneleyin. Yan dikişi kapatın. Payı kesin, birlikte sürfile yapın.

■ Arka parçanın baskı payını içe ütüleyin, çift iğne ile dikin.


■ Sağ yan dikiş: Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, sağ yan dikişi dikilmiş baskı kenarının üstünden dikin (dikiş 3). Sol ön parçayı araya almayın. Payları kesin, birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.


■ Sol ön parçayı içten yatay çizgiden alta kadar (DİKİŞ) el dikişiyle yan dikiş payına dikin.

■ Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçaya koyun, omuz dikişlerini kol oyuğundan köşeye kadar yekpare yakaya dikin (dikiş 1). Ön parça payını köşeden kesin. Omuz dikişlerinin payını

122 ELBİSE ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52





Kumaş önerisi: Orta kalınlıkta elbise kumaşı, düz ya da streç.
Orijinal kumaş:
Pamuklu streç. Astar.
Malzeme: Tela. 11 düğme.
Patronu paftadan aktarın. 1A ve B, A ve B, 5A ve B, 8A ve B, 9A ve B ek çizgisinden birbirine yapıştırın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a – c parçaları kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5, baskı için 4 cm. a – c parçalara pay dahil. Astarı 1.5 cm ende dikiş baskı payıyla biçin.
Biçilecek parçalar:
Üst kumaş
1 Ön parça 2x
2 Arka parça 2x
3 Yan parça 2x
4 Kol oyuğu patı 2x
5 Ön pervaz 2x
6 Arka pervaz kumaş katında 1x
7 Cep torbası 2x
a) Omuz apoleti 2x
b) Kemer köprüsü 1x
c) Kemer 2x
Astar
8 Ön parça 2x
9 Arka parça 2x
ve parça 3 ile 7.
Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,80			2,85	
Astar 140	2,10	2,15			

İşlem sırası:

■ Ön parçaların göğüs penslerini kapatın ve alta ütüleyin.

■ Astar cep torbasını orta ön parçalara, kumaş cep torbalarını yan parçalara dikin. Cep torbasını ek dikişin üstünden ütüleyin.

■ Ön ek dikişlerini kapatın (dikiş 1), cep girişlerini yatay çizgilerin arasından açık bırakın. Payları ütüleyerek açın. Torbaları ön parçaların içine ütüleyin ve üst üste dikin.

■ Arka orta dikişi kapatın, payı ütüleyerek açın.

■ Arka ek dikişleri çekin (dikiş 2). Payları ütüleyerek açın.

■ Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 3). Payları ütüleyerek açın.

■ Kemer köprüsü şeridini boydan katlayın, yüzü içte. Kat kenarının 1 cm yanından dikin. Döndürün, ütüleyin, dört parçaya kesin. Uçlarına sürfile yapın, içe katlayın. Şeritleri ek dikişlerin yanından ön ve arka parçalara dikin; bitmiş boy 6 cm.

■ Astar: Ön parça penslerini dikin, alta ütüleyin. Astar parçalarını dikerek birleştirin, aynı sayıdaki dikişler üst üste gelsin. Alt astar kenarını 3 cm ende içe ütüleyin ve dikin. Astar elbiseden 1.5 cm daha kısa.

■ Pervazlarda omuz dikişlerini kapatın (dikiş 4). Astarı pervaz iç kenarına dikin (dikiş 6). Payı astara ütüleyin.

■ Pervazı astarla birlikte yüzü yüzünde elbisenin üstüne iğneleyin, omuz dikişleri üst üste gelsin. Alt kenarları, ön kenarları, rever ve yaka açıklığı kenarlarını üst üste dikin. Payları kesin, çıtlatın. Pervazı ve astarı içe döndürün. Astarı tersi tersinde elbisenin içine iğneleyin. Ön kenarlara, rever ve arka yaka açıklığına üstten dikiş çekin. Astarı kol oyuklarına teyelleyin.

■ Baskı payını içe ütüleyin, iğneleyin ve dikin.

■ Omuz apoletlerini boydan katlayın, yüzü içte. Uzun ve bir dar kenarlarından dikin, döndürün, ütüleyin. Kenarlara dikiş çekin. Apoletleri açık uçlarından omuz dikişinin üstünden astarın üstüne teyelleyin, ortası omuz dikişinde.

■ Omuz dikişlerini kol oyuğu patlarından dikin. Payı ütüleyerek açın. İç pat kenar payını 7 mm enden kesin, içe yatırın, teyelleyin. Patı yüzü tersinde içten kol oyuğuna iğneleyin; yatay çizgiler üst üste gelsin. Apoleti araya alarak dikin. Payı kesin, çıtlatın. Patı elbisenin ön yüzüne döndürün, omuz dikişinin üstünden iğneleyin, kenarın 2 cm yanından düğme ile elbiseye dikin.

■ İlikleri sağ ön kenara yatay açın. Üst iliği sol ön parçaya dikin. Düğmeleri ön parçaya dikin.

■ Kemer parçalarını yüzü yüzünde yan yana dikin, parçayı boydan katlayın, açık kenarları dikin, döndürün ve ütüleyin. Kemer kenarlarına dıştan dikiş çekin.

a, b, c parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	13		13,5		14	13
b	36					4
c	96		101	104	107	13

KAT YERİ Kumaş 140 cm enden 44 - 52

c c 1 5 6 7 a 2 3 4 b

KUMAŞ KENARI

KAT YERİ Astar 140 cm enden 44 - 52


8 7 9 3

KUMAŞ KENARI

Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

123 ELBİSE ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Etek boyu 76 cm



Kumaş önerisi:
İnce elbise kumaşı.
Orijinal kumaş: Desenli viskon.

Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar, 60 cm ve özel makine ayağı.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.


Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm.

Biçilecek parçalar:

Elbise
21 Ön parça kumaş katında 1x
22 Yan ön parça 2x
23 Arka parça 2x
24 Roba 2x
25 Kol 2x
26 Ön pervaz kumaş katında 1x
27 Arka pervaz 2x
28 Ön orta etek
kumaş katında 1x
29 Ön yan etek 2x
30 Arka orta etek 2x
31 Arka yan etek 2x
Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	3,50				



İşlem sırası:

■ Orta ön parça penslerini dikin, alta ütüleyin. Arka parça penslerini dikin, arka parça penslerini dikin, arka ortaya ütüleyin.

■ Yan ön parçaları yüzü yüzünde orta ön parçanın üstüne koyun, ek dikişlerini kapatın (dikiş 1). Paylara birlikte sürfile yapın ve ön ortaya ütüleyin.

■ Yan dikişleri çekin (dikiş 2). Paylara birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.

■ Üst kol kenarlarını yıldız işaretlerinin arasından büzün, kenarı roba kenarına uydurun. İplik uçlarını düğümleyin.


■ Robaları yüzü yüzünde üst kol kenarlarına dikin (dikiş 3). Paylara birlikte sürfile yapın ve robalara ütüleyin.

■ Alt kol dikişlerini çekin, paylara birlikte sürfile yapın, bir yana ütüleyin.

■ Kolları takın (dikiş 4).
Kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.

■ Eteğin ön ve arka ek dikişlerini kapatın (dikiş 8 ve 9). Yan dikişleri kapatın (dikiş 10). Paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

Biçki planı




Biçkiyi tek kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.
Sağ ve sol parçaları karşılıklı aynı biçin.


■ Eteği yüzü yüzünde üst bedenin alt kenarına dikin, dikişler aynı hizada. Paylara birlikte sürfile yapın ve üst bedene ütüleyin. Gizli fermuarı dikin. Arka orta dikişi alttan açıklık işaretine kadar kapatın. Payı ütüleyerek açın.
■ Arka pervazları yüzü yüzünde ön pervazın üstüne koyun, omuz dikişlerini kapatın (dikiş 7). Payı ütüleyerek açın. Dış pervaz kenarına sürfile yapın.
■ Pervazı yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin, omuz dikişleri omuz bağlarındaki yatay çizgilerde. Arka pervaz kenarlarını açıklık kenarlarının 5 mm önünden dışa katlayın, iğneleyin. Fermuar bantlarını payla birlikte dışa katlayın ve pervazın üstünden iğneleyin. Yaka açıklığı kenarına dikiş çekin. Payı kesin, çıtlatın.
■ Pervazı yaka açıklığından içeri, payları pervaza ütüleyin ve ek dikişin yanından pervaza dikin. Pervazı içe döndürün ve el dikişiyle fermuar bantları ile kol takma dikişinin paylarına dikin.
■ Baskı payını içe ütüleyin ve el dikişiyle bastırın.

124 PANTOLON ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Paça boyu 97 cm
Paça bolluğu 36 cm



Kırmızı patron, pafta C
Patron parçaları 1 - 7
Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52



Kumaş önerisi:
Tok duran pantolon kumaşı.
Orijinal kumaş: Pamuklu streç.
Malzeme:
Tela. 1 gizli fermuar 22 cm ve özel makine ayağı. 2 düğme.
Patronu paftadan aktarın.
7 numaralı patrondaki dikiş çizgisi 44 bedene ait.
Öteki bedenlerde dikiş çizgisini kenarlara 44 bedenle aynı mesafeden çizin.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm.


Biçilecek parçalar:
1 Ön orta pantolon 2x
2 Ön yan pantolon 2x
3 Arka orta pantolon 2x
4 Arka yan pantolon 2x
5 Ön bel bandı kumaş katında 2x
6 Arka bel bandı kumaş katında 2x
7 Birit 4x
Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüsü

Beden		44	46	48	50	52
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	2,00				

İşlem sırası:
■ Ön ve arka pantolonları yüzü yüzünde üst üste koyun, iğneleyin, dikin (dikiş 1 ve 2). Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.
■ Bacak arası dikişleri çekin (dikiş 5). Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.
■ Paçaları yüzü yüzünde iç içe sokun. Ön ve arka orta dikişi bir kerede çekin. Dikiş payını bacak arasına kadar ütüleyerek açın. Bacak arasında payı dik bırakın.
■ Telalı ön ve arka parçaları (= dış bel bandı) yüzü yüzünde pantolonun beline dikin (dikiş 3 ve 4). Payı bel bandına ütüleyin.
■ Sağ yan dikişi ve devamında dış bel bandını dikin (dikiş 6). Dikiş paylarına sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Telasız bel bantlarının (= iç bel bandı) sağ yan dikişini kapatın (dış bel bandı ile karşılıklı aynı). Payları ütüleyerek açın.
■ Gizli fermuarı sol bel bandı uçlarına ve solo açıklık kenarlarına dikin. Sol yan dikişli tamamlayın. İç bel bandını yüzü yüzünde dış bel bandının sütüne koyun, üst kenarları iğneleyin. Fermuar açıklığında iç bel bandının uçlarını açıklık kenarının 5 mm önünden arkaya yatırın, üst kenara iğneleyin. Dış bel bandının açıklık paylarını dışa yatırın ve iç bel bandının üstünden üst kenara iğneleyin, dikin. Dikiş payını kesin. Açıklık paylarını içe döndürün. İç bel bandını yukarı kaldırın ve dikişin yanından dikiş payına dikin. İç bel bandını içe döndürün, kenarı ütüleyin. İç kenarı ek dikişin üstünden iğneleyin, dıştan dikiş oluğundan dikiş çekin.
■ Telalı ve telasız biritleri yüzü yüzünde üst üste dikin, döndürün, ütüleyin. Biritlere dıştan ince makine dikişi çekin, ön uçlarına birer ilik açın. Biritleri arka bel bandına iğneleyin ve dikin. Düğmeleri ön bel bandına dikin.
■ Paçaların baskı payına sürfile yapın ve içe ütüleyin, el dikişiyle baskıyı yapın.


Biçki planı




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

125 KAZAK ●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52
Arka boy 83 cm



Mavi patron, pafta B
Patron parçaları 21 - 24
Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52



Kumaş önerisi: Triko kumaş.
Orijinal kumaş:
Triko kumaş (örgü).
Malzeme: Silikon dikiş bantı: 1.00 m. Çift iğne.
Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 3 cm.

Biçilecek parçalar:
21 Ön parça kumaşın kat yerinden 1x
22 Arka parça kumaşın kat yerinden 1x
23 Kol 2x
24 Yaka kumaşın kat yerinden 1x

Kumaş ölçüsü

Beden		44	46	48	50	52
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	3,05	3,10		3,15	

İşlem sırası:
Esnek kumaş dikiş bilgisi için bkz. model 102.
■ Ön ve arka parçaların yan dikişlerini kapatın (dikiş 1). Dikiş payını 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın.
■ Kol dikişlerini kapatın (dikiş 2), payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın. Kolları takın (dikiş 3 ve 4). Payı 7 mm enden kesin, birlikte sürfile yapın.
■ Kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve dıştan çift iğne ile 3 cm enden dikiş çekin.
■ Silikon bandı hafifçe esneterek içten yaka açıklığının dikiş payına dikin.
■ Yakanın arka orta dikişini kapatın, payı ütüleyerek açın. Yakayı kat çizgisinden katlayın, tersi içte, açık kenarlarını teyelleyin. Arka ortayı işaretleyin. Yakayı, yaka açıklığına dikin

(dikiş 5). Omuzdaki yatay çizgiler üst üste gelsin. Dikiş payını 1 cm enden kesin, birlikte sürfile yapın, kazağın içine ütüleyin.

■ Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin ve dıştan çift iğne ile 3 cm enden dikin.


sin, birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin.

■ Kolları takın. Kol ve ön parçadaki 4 numaralı yatay çizgiler üst üste gelsin. Omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişine gelsin. Payı kesin, birlikte sürfile yapın.

■ Baskı payını içe ütüleyin, çift iğne ile dikin. Kolları da aynı bastırın.

■ Kuşak parçalarını birbirine ekleyin, payları ütüleyerek açın. Kuşağı boydan katlayın, dikin, döndürün ve ütüleyin.

Biçki planı




Biçkiyi çift kattan yapın tersi içte.

126 A,B BLUZ ●


Beden 44, 46, 48, 50, 52

Arka boy 77 cm



A, B

Siyah patron, pafta A
Patron parçaları 1 - 3
Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52



Kumaş önerisi: Jarse.
Elastik örgü kumaştan dikin.
Orijinal kumaş A, B: Jarse.

Malzeme A, B: Çift iğne.

Patronu paftadan aktarın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları patrona çizin. Ön ve arka parçadaki pli çizgilerini teyelle kumaşın yüzüne aktarın.

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	2,60		2,65		2,70

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	62	63	64	65	66	4
b	86	88	91	94	97	13

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskılar için 3 cm. a ve b parçalara pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Bluz A, B

1 Ön parça kumaş katında		1x
2 Arka parça kumaş katında		1x
3 Kol		2x
a) Yaka kenarı biyesi		1x
b) Kuşak		2x

İşlem sırası:


Uyarı: Esnek kumaşı elastik özel dikiş ya da dar ayarlı zikzak dikiş çekerek dikin. Baskı dikişini çift iğne ile çekin.

■ Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, omuz dikişlerini iğneleyin ve dikin, yaka açıklığındaki çizgiye kadar. Payı kesin, sürfile yapın ve ütüleyerek açın. Yaka açıklığında pliyi kumaşın ön yüzünden ok yönünde omuz dikişine doğru katlayın, çizgiler üst üste gelsin. Yaka açıklığının altından plileri teyelleyin. Yaka açıklığında payı kesin. Biyeyi dar kenarlarından dikerek birleştirin. Payı ütüleyerek ayırın. Biyeyi yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin, 1 cm ende dikin, kenardan içe döndürün, ek dikişin üstüne iğneleyin, dikin.

■ Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan dikişleri kapatın (dikiş 2). Payı kesin, birlikte sürfile yapın ve arka parçaya ütüleyin.

■ Kol dikişlerini kapatın. Payı ke-

Biçki planı




Biçkiyi çift kattan yapın, tersi içte.


127 KABAN ●●●

Beden 44, 46, 48, 50, 52

Arka boy 68 cm



Kırmızı patron, pafta C
Patron parçaları 21 - 34
Bd. 44
Bd. 46
Bd. 48
Bd. 50
Bd. 52



Kumaş önerisi: Tok duran yünlü ya da sentetik katkılı kumaş.
Orijinal kumaş:
Kalın triko kumaş, astar.

Malzeme: Tela. 6 düğme.
1 yassı iç düğme. 1 çift vatka.
Dokuma tela parçası.

Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a parçasını kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı: Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:
Kumaş

21 Orta ön parça	2x
22 Yan ön parça	2x
23 Orta arka parça	2x
24 Yan arka parça	2x
25 Alt yaka kumaş katından	1x
26 Yaka köprüsü kumaş katından	2x
28 Ön pervaz	2x
29 Arka pervaz kumaş katından	1x
30 Üst kol	2x
31 Alt kol	2x
32 Cep torbası	2x
a) Birit	1x
Astar	
33 Ön parça	2x
34 Arka parça	2x

Ayrıca patron 22, 24, 30, 31, 32.
Tela için bkz. biçki planı. Etek ucu ve kol baskı paylarına da tela ütüleyin.

Kumaş ölçüsü

Beden	44	46	48	50	52
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	2,40		2,45		2,50
Astar 140	1,95			2,00	

İşlem sırası:

■ Orta ön parçalarda göğüs penslerini, arka parçalarda pensleri kapatın. Pens derinliklerini ortadan kesin ve ütüleyerek açın, sivri uca ütü bastırın.


■ Arka orta dikişi çekin, payı ütüleyerek açın.


■ Biriti boydan katlayın, uzun kenarlarından dikin, döndürün, ütüleyin. Birit kenarlarına 7 mm ende dikiş çekin. Biriti yatay çizgilerin arasından orta arka parçaya teyelleyin.

■ Ön ve arka ek dikişleri kapatın, önde yatay çizgilerin arasından cep girişlerini açık bırakın, payı ütüleyerek açın.

■ Dikiş arası cepler: Astar torbaları yüzü yüzünde dikiş çizgisinin 7 mm yanından orta ön parçaların dikiş payına dikin. Kumaş torbaları yan ön parçalardaki dikiş çizgilerine dikin. Torbaları öne ütüleyin, aynı boyda kesin ve üst üste dikin.

■ Omuz, yan ve pervaz dikişleri-





Biçki planı
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.
Biriti (parça a) son olarak tek kat açılmış kumaştan biçin.

a parçalarının ölçüleri

Beden	44	46	48	50	52	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	36	37	38	39,5	41	17

ni (dikiş 3, 4, 5) kapatın. Payları ütüleyerek açın.

■ Rever yaka: Köprüleri yakalara dikin (dikiş 6), payı 5 mm enden kesin, ütüleyerek açın. Dikişin iki yanından ince makine dikişi çekin. Ön parçaları pens çizgilerinin arasından üstten 5 cm kesin. Alt yakayı yatay çizgiden (dikiş 7) kesiğe kadar ceketin yaka açıklığına dikin. Sonra alt yakayı arka ortadan itibaren yaka açıklığına dikin. Payı çıtlatın ve ütüleyerek açın, pens uçlarına ütü bastırın, üst yakayı yatay çizgiden (dikiş 8) köşeye kadar pervazın yaka açıklığına dikin. Pervaz dikiş paylarını köşelere doğru eğik kesin. Üst yakayı köşeden köşeye kalan yaka açıklığına dikin. Payı kesin, ütüleyerek açın. Üst yakayı yüzü yüzünde alt yakaya iğneleyin. Yakaları ek ek dikişinden itibaren üst üste dikin. Ön parça ve pervazda yaka takma dikişinin payını araya almayın. Dikiş uçlarını sağlamlaştırın. Ön parça ve pervaz paylarını dikişin dibinden kesin. Payları yukarı yatırın. Pervazları yatay çizgiden itibaren yüzü yüzünde ön parçaların sütüne iğneleyin. Kenarlardan dikin. Payları, yakanın da, kesin, köşeleri eğik kesin. Yakayı döndürün, pervazları içe döndürün, kenarları ütüleyin. Yaka ek dikişlerini üst üste iğneleyin. İçten ek dikiş paylarını üst üste dikin.

■ Etek ucunda pervazları tekrar arkaya yatırın. Baskı payını içe ütüleyin, sonra alta açın.

■ Ön ve arka kol dikişlerini çekin, payı ütüleyerek açın.


■ Kolları takın, vatkaları dikin.

■ Astar: Astar ön ve arka parçaların penslerini kapatın, alta veya ortaya ütüleyin. Arka astar parçaların orta dikişini çekin. Rahatlık plisi için dikiş çekin, arayı teyelleyin. Pliyi bir yana ütüleyin. Astar dikişlerini kapatın, kolları takın.


■ Astarlama, baskı: Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına dikin, dikiş 13. Astarı ve kolları tersi tersinde cekete geçirin. Baskı paylarını içe katlayın, el dikişiyle dikin. Astarın etek ucunu içe ütüleyin, açık bir yay şeklinde yukarı itin, ceketin baskı payına iğneleyin. Pervazları ve astarı bastırın. Astarın boy fazlasını aşağı çekin, hafif ütüleyin. Kol astarlarını, kolların baskı payına dikin. Ön kenarlara, rever ve yaka kenarına 7 mm enden dikiş çekin. Sağ ön parça kenarına işretlerden yatay ilikleri açın. Sol ön parça kenarına iç düğme için üst iliği çalışın. Düğmeleri dikin.

128 KIZLARA PANTOLON ●●

Çocuk bedeni 104, 110, 116, 122, 128



Yeşil patron, pafta D
Patron parçaları 1 ve 2
Bd. 104
Bd. 110
Bd. 116
Bd. 122
Bd. 128



Kumaş önerisi:
Elastanlı pantolon kumaşı.
Elastik kumaştan dikin.
Orijinal kumaş: Pamuklu streç.
Malzeme: Tela. 1 gizli fermuar 22 cm ve özel makine ayağı.
Patronu paftadan aktarın.
Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.
a ve b parçaları kumaşa çizin.
Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. a ve b parçalara pay dahil.
Biçilecek parçalar:
1 Ön pantolon 2x
2 Arka pantolon 2x
a) Ön bel bandı 1x
b) Arka bel bandı 1x
Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüsü

Beden	104	110	116	122	128
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş 140	0,60	0,65		0,70	0,75

İşlem sırası:

■ Ön pantolonları boydan katlayın ve ütü çizgisini ütüleyin.

■ Sağ yan dikişi ve bacak arası dikişlerini çekin (dikiş 1 ve 2). Paya sürfile yapın, ütüleyerek açın.

a, b parçalarının ölçüleri

Beden	104	110	116	122	128	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	32,5	33		34	34,5	9
b	30,5		31	31,5	32,5	9

■ Pantolon parçalarını orta dikiş kenarından yüzü yüzünde üst üste iğneleyin, orta dikişi kapatın. Paya sürfile yapın, bacak arasına kadar ütüleyerek açın, bacak arasında dik bırakın.


■ Bel bandı parçalarının sağ yan dikişini çekin. Payı ütüleyerek ayırın. Bel bandını enden tersi tersinde katlayın, ütüleyin, açın. Bel bandını pantolonun beline dikin, payı banda ütüleyin.

■ Sol açıklık kenarlarına ve bel bandına gizli fermuarı dikin, bel bandı üst kenarından başlasın (= ütü kat yeri). Sol yan dikişi tamamlayın. Payı ütüleyerek açın.

■ Bel bandı iç kenarına sürfile yapın, dar kenar paylarını içe katlayın. İç bel bandını içe yatırın, ek dikişin üstüne iğneleyin. Dıştan ek dikişe makine çekerken iç kenarı da araya alın. Dar kenarlarını fermuar bantlarına dikin.

■ Paçaların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın, ütü çizgisini tamamlayın.


Biçki planı




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

129 ÇOCUK MANTOSU ●●

Çocuk bedeni 104, 110, 116, 122, 128



Kumaş önerisi:
İnce manto kumaşı.
Orijinal kumaş: Moher, astar.
Malzeme: Tela. 2 cm ende bant: 0.70 m. 4 dikişli çıtçıt.
Patronu paftadan aktarın. x işaretli çıtçıt yerleri 104 beden için geçerlidir. Öteki bedenlerde işaretleri yukarı kaydırın:
Alt kenara Bd 104: 23 cm, Bd 110: 24.4 cm, Bd 116: 26 cm, Bd 122: 27.5 cm, Bd 128: 29 cm



mesafeyle alt düğme yeri işaretleyin. Diğer ikisini eşit mesafeyle araya işaretleyin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payıyla biçin.

Biçilecek parçalar:

Kumaş
21 Ön parça 2x
22 Arka parça kumaş katında 1x
23 Kol 2x
24 Arka pervaz kumaş katında 1x
Astar
25 Ön parça 2x
26 Arka parça kumaş katında 1x
27 Cep torbası 4x
Ayrıca parça 23.
Tela için bkz. biçki planı.

Kumaş ölçüsü

Beden		104	110	116	122	128
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	0,95	1,00	1,05	1,10	1,15
Astar	140	0,85		0,90		

İşlem sırası:

■ Yan dikişleri kapatın (dikiş 3). Cep girişlerini açık bırakın, payı ütüleyerek açın.

■ Dikiş arası cepler: Cep torbalarını yüzü yüzünde cep girişlerin dikiş payına iğneleyin, dikim. Torbaları öne ütüleyin, üst üste dikerek kapatın.

■ Omuz dikişlerini kapatın (dikiş 1). Payları ütüleyerek açın.

■ Kol dikişlerini kapatın (dikiş 3). Payları ütüleyerek açın.

■ Kolları takın (dikiş 5).

■ Etek ucu ve kol baskılarını el dikişiyle yapın.

■ Arka pervazı ön parçalarla yekpare biçilen pervaza dikin (dikiş 2). Payı ütüleyerek açın.

■ Astar: Arka parçayı boydan katlayın, yüzü içte. Arka ortadaki rahatlık plisini dikin, pliyi bir yana ütüleyin. Astar parçalarını dikerek birleştirin. Astar kolları dikin. Astar baskı paylarını içe ütüleyin.


■ Astarı yüzü yüzünde pervaz iç kenarına iğneleyin (dikiş 8), omuz dikişleri üst üste gelsin. Baskı kenarının 10 cm üstünden başlayıp, bitirene kadar dikin. Arka pervaz payını kesin, payı astara ütüleyin.

■ Yekpare pervazları kat çizgisinden dışa döndürün, yaka açıklığına iğneleyin, omuz dikişleri üst üste gelsin. Yaka kenarı boyunca dikin. Payı kesin, çıtlatın, köşelerde eğik kesin.

■ Yekpare pervazları içe döndürün, teyelleyin. Astarı ve kolları tersi tersinde mantonun içine sokun. Alt astar kenarını biraz yukarı kaydırın ve mantonun baskı payına dikin. Astarın gerisini pervazlara dikin. Pervazları baskı payına dikin. Astar kolları da aynı şekilde bastırın.

■ Çıtçıt tepelerini sağ ön parça pervazına ön parçayı da araya alarak, altlarını sol ön parçaya dikin. Bandı fiyonk yapın ve sağ ön parçada çıtçıtın üstünden dikin.


Biçki planı



Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

130 ÇOCUK ELBİSESİ •••

Çocuk bedeni 104, 110, 116, 122, 128



Kumaş önerisi:
Tok duran elbise kumaşı.
Orijinal kumaş: Buklet, astar.
Malzeme: 1 gizli fermuar,
Bd 104 – 116: 40 cm,
Bd 122, 128: 60 cm ve özel makine ayağı.
Biye bandı, Bd 104: 1.30 m,
Bd 110: 1.35 m, Bd 116: 1.40 m,
Bd 122: 1.45 m, Bd 128: 1.50 m.
6 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 1 numaralı patrondaki düğme yerleri 104 bedene ait. Öteki bedenlerde işaretleri beden çizgisiyle uyumlu koyun. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 3 cm. Astarı 1.5 cm dikiş ve baskı payıyla biçin.

Biçilecek parçalar:

Kumaş
1 Orta ön parça kumaş katında 1x
2 Yan ön parça 2x
3 Orta arka parça 2x
4 Yan arka parça 2x
5 Ön etek kumaş katında 1x
7 Kalça robası parçası 2x
8 Arka etek 2x
Astar
6 Cep torbası 2x
9 Ön etek kumaş katında 1x
10 Arka etek 2x
Ve parça 1 – 4.

Kumaş ölçüsü


Beden		104	110	116	122	128
Kumaş eni	cm	Kumaş ölçüsü (m)				
Kumaş	140	0,70	0,75		0,80	0,85
Futter	140	0,70		0,75		0,80

İşlem sırası:

■ Biye bandını orta ön ve arka parçaların ek dikiş kenarlarına teyelleyin, fitilli kısmı parçada, bant kısmı payda. Ek dikişlerini iğneleyin. 1 ve 2 numaralı dikişleri fermuar ayağı ile çekin, payları ortaya ütüleyin.

■ Omuz ve yan dikişleri kapatın, payı ütüleyerek açın.

■ Biye bandını yukarıda anlatıldığı gibi yaka açıklığı kenarına teyelleyin, uçlarını arka açıklık kenarlarında dikiş payına doğru katlayın.




■ Kalça robası cepleri: Biye bandını ön etekteki cep girişi kenarlarına teyelleyin. Cep torbalarını ön eteğin cep girişlerine dikin. Torbaları yukarı kaldırın ve dikişin yanından paya dikin. Torbaları içe döndürün. Cep girişlerini yan kalça robalarına iğneleyin. İçten cep torbası kenarlarını üst üste dikin. Torbaları ön eteğe içten teyelleyin.

■ Yan dikişleri kapatın, payı ütüleyerek açın. Eteğin üst kenarına ok yönünde pli katlayın ve teyelleyin. Eteği üst bedene dikin, payı ütüleyerek açın.

■ Arka açıklık kenarlarına gizli fermuarı dikin. Arka orta dikişi çekin, payı ütüleyerek açın.

■ Astar: Astarı, kumaş elbise gibi

Biçki planı




Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.

dikin, arka orta dikişi kapatın, payı ütüleyerek açın, arka açıklık paylarını içe ütüleyin.

■ Yaka ve kol oyukları: Astarı yüzü yüzünde elbisenin yaka kenarına iğneleyin. Fermuar açıklığında astarı dikiş çizgisi işaretinin 5 mm önünden arkaya yatırın, yaka kenarına iğneleyin. Elbisenin açıklık paylarını dışa yatırın, astarın üstünden iğneleyin, fermuar ayağı ile dikin. Dikiş payını kesin, çıtlatın. Astarı ve arka parçadaki açıklık paylarını içe döndürün. Kenarları ütüleyin. Astar açıklık kenarlarını fermuar bantlarına bastırın. Kumaş ve astarı kol kenarlarında içe kıvırın, üst üste iğneleyin. Elinizi kumaş ile astarın arasına sokun, kol oyuğunu dışarı çekin ve yüzü yüzünde dikin. Dikiş payını kesin, çıtlatın. Kol oyuğu kenarlarını geri sokun. Kenarı ütüleyin.

■ Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın.


■ Orta ön parçaya düğmeleri dikin.




Zuschneideplan
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü üstte.

131 A,B ÇOCUK BLUZU ●●

Çocuk bedeni 104, 110, 116, 122, 128





Kumaş önerisi: Bluz kumaşı.
Orijinal kumaş: A: Viskon batist, B: Desenli pamuklu batist.

Malzeme A, B: 5 mm enden lastik: 0.35 m. 5 düğme.

Patronu paftadan aktarın. 21 numaralı patrondaki düğme yerleri 104 bedene ait. Öteki bedenlerde üst işareti yukarı kaydırın. Alt işaret her bedende aynı yerde Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a parçasını kumaşa çizin.


Dikiş ve baskı payı:
Dikişler, kenarlar ve baskı için 1.5 cm. Ön parçaların ön kenarları paysız. a parçasına pay dahil.

Biçilecek parçalar:


21 Ön parça	2x
22 Arka parça kumaş katında	1x
23 Kol	2x
24 Yaka kumaş katında	1x
a) Verev şerit/Bağcık	1x

Kumaş ölçüsü


Beden	104	110	116	122	128
Kumaş eni cm	Kumaş ölçüsü (m)				
AB Kumaş 140	1,10	1,15		1,20	1,25



Şekil. 1



Şekil. 2



Şekil. 3

İşlem sırası:
Bluz A, B

■ Omuz ve yan dikişleri kapatın. Paylara birlikte sürfile yapın ve arkaya ütüleyin.

■ Yakanın dış ve dar kenarlarına zikzak dikişle sürfile yapın, ok yönünde pli teyelleyin.

■ Ön kenar pervazlarını önce kat çizgisinden, sonra pervaz – kat çizgisinden içe ütüleyin.

■ Yakayı içten yüzü tersinde yaka açıklığına dikin, dikiş 3, ön kenarlarda pervazı araya almayın.

■ Yaka kenarı pervazını pervaz – kat çizgisinden tekrar dışa açın, yaka uçlarının üstünden iğneleyin. Ön kenardan, yakaya kadar dikin. Payı dikiş ucunda (=ön orta) kesin. Dikiş payını 5 mm enden kesin (yaka ek kenarında da). Pervazları içe döndürün, kenarları ütüleyin.

■ Bağcık: Verev şeridin arka ortasını işaretleyin, arka ortadan itibaren ön yaka kenarına kadar yüzü yüzünde yaka açıklığının dikiş payına iğneleyin, önde şerit uçları sarksın. Şeridi dikiş çizgisinden (yaka ek dikişi) dikin, bkz. çizim 1. Sarkan şerit uçlarını yüzü yüzünde katlayın, uzun kenarlara kat kenarının 7 mm yanından dikiş çekin, bkz. çizim 2. Dikiş payını kesin. Bağcıkları döndürün, ütüleyin. Kalan şerit kenarını ön ve arka parçalara incecik dikin, bkz. çizim 3. Yakayı dışa yatırın, kenarını hafifçe ütüleyin.

■ Lastikten 2x 16 cm kesin, esneterek dikiş çizgisi işaretine zikzak dikişle dikin, bitmiş uzunluk 13 cm. Kol dikişlerini kapatın, paylara birlikte sürfile yapın ve bir yana ütüleyin. Alt kol kenarlarına zikzak dikişle sürfile yapın. Kolları takın.


■ Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, dıştan dikiş çekerek bastırın. Sağ ön parçaya dikey ilikleri çalışın, sol ön parçaya düğmeleri dikin.

a parçalarının ölçüleri

Beden	104	110	116	122	128	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	103					3

132 KIZLARA ETEK ●

Çocuk bedeni 104, 110, 116, 122, 128



Beden	104	110	116	122	128
Bolluk (cm)	85,5			93	
Boy (cm)	30	31,5	33	35	37


Malzeme:
Kumaş, 140 cm en:
Bd 104 – 116: 0.35 m,
Bd 122 , 128: 0.40 m. 2.5 cm ende lastik: Bd 104 – 122: 0.60 m,
Bd 128: 0.65 m.

Biçki: Eteği sabun ve cetvelle kumaşa çizin, ölçüler için bkz. tabela. Arka orta dikiş ve üst kenar dikiş payı (1.5 cm), ölçüye dahil. Eteği biçin.

İşlem sırası: Etek dikişi dergideki Adım_adım sayfalarında.
Bd 104 – 116: 22 pli,
Bd 122 – 128 : 24 pli katlanacak ve ütülenecek. Pli dışı 2.5 cm, pli derinliği 5 cm. Bitmiş lastik bant uzunluğu: Bd 104: 54 cm,
Bd 110: 54.5 cm, Bd 116: 55 cm,
Bd 122: 56.5 cm, Bd 128: 58 cm.


133 ELBİSE VE ÖNLÜK ●●●

Beden 36, 38, 40, 42, 44
Etek boyu 68 cm



Kumaş önerisi:
Tok duran elbisesi.
Orijinal kumaş: Pamuklu (I), Jakar (II), İpek Jakar (III), astar olarak batist.

Malzeme:
Tela. Biye bant: Bd 36: 0.25 m, Bd 38-44: 0.30 m. 1 cm enden kadife kurdele: Bd 36: 2.60m, Bd 38: 2.65 m, Bd 40: 2.70 m, Bd 42: 2.75 m, Bd 44: 2.80 m. Biyeli ilikler için zıt renkte pamuklu kumaş. 7 düğme. 2 dikişli agraf. 2 küçük dikişli çıtçıt. Önlük için 5 cm ende grogren bant: Bd 36: 3.50 m, Bd 38: 3.55 m, Bd 40: 360 m, Bd 42: 3.65 m, Bd 44: 3.70 m. Lastik iplik.



Patronu paftadan aktarın. 21 numaralı patrondaki ilik işaretleri 36 bedene ait. Öteki bedenlerde üst işareti yukarı kaydırın. Alt işaret her bedende aynı yerde, diğerlerini ikisinin arasına çalışın. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. a ve b parçaları kumaşa çizin.

Dikiş ve baskı payı:
Dikişler ve kenarlar için 1.5 cm, baskı için 4 cm, kol baskısı için 3 cm. a ve b parçalara pay dahil. Astarı 1.5 cm dikiş payıyla biçin.

Biçilecek parçalar:
Kumaş I
21 Orta ön parça 2x
22 Yan ön parça 2x
23 Orta arka parça kumaş katında 1x
24 Yan arka parça 2x
25 Ön pervaz 2x
26 Kol 2x
27 Arka etekçik kumaş katında 1x
Kumaş II
28 Ön ve arka etek 2x
Kumaş III
b) Önlük 1x
Astar
29 Orta ön parça 2x
30 Cep torbası 4x
a) Açıklık pervazı/alta bindirme payı 2x
Ayrıca patron 22, 23, 24 ve 27.
Tela için bkz. biçki planı.


a, b parçalarının ölçüleri


Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
a	20					9

Beden	36	38	40	42	44	Tüm bedenler için (cm)
	Uzunluk (cm)					
b	85	87	89	91	93	70,5


İşlem sırası:
Elbise
■ Biyeli ilikleri sağ ön kenara çalışın, daha sonra bitirin.
■ Sağ ön parça kenarına biye bandını teyelleyin: Fitilli kısmı parçada, bandı dikiş payında, uçlarını yaka açıklığı çizgisinden dikiş payına katlayın.
■ Ön ve arka parçaların ek dikişlerini kapatın, dikiş 1 ve 2. Payı kesin. Omuz ve yan dikişleri çekin, dikiş 3 ve 4. Dikiş paylarını ütüleyerek açın.
■ Astar üst bedeni kumaş üst beden gibi çalışın. Ön pervazları ön astar kenarına dikin, dikiş 7. Payı astara ütüleyin.
■ Astarı pervazla birlikte yüzü yüzünde ön kenarlara ve yaka kenarına iğneleyin, dikin. Payı kesin. Astarı ve pervazları payın üstünden yana veya yukarı yatırın, payın üstünden incecik dikin. Astarı içe çekin, kenarları ütüleyin, kol kenarlarında ve üst bedenin etek ucunda kumaş ve astarı teyelleyin.
■ Biyeli ilikleri tamamlayın.
■ Üst bedenin alt kenarını büzün. Kol dikişlerini çekin.
■ Kolların baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, dikiş çekin.
■ Kolları takın.
■ Kumaş ve astar etekçik parçalarını üst üste teyelleyin, dış kenardan dikin. Astarı ek dikişin yanından paya dikin. Etekçik parçasını döndürün, ütüleyin, açık kenarlarına birlikte sürfile yapın. Ok yönünde pli katlayın ve teyelleyin, etekçik parçasını yüzü yüzünde alt arka parça kenarına teyelleyin.
■ Açıklı/ön etek: Bir etek parçasının sol yarısını (= ön etek) yukarıdan, yatay çizginin 7 mm önüne kadar kesin. a parçasını boydan katlayın, ütüleyin, yüzü dışta. Bir parçasını (= alta bindirme payı) sol kesik kenarında, diğer parçasını (= açıklık pervazı) sağ kesik kenarına dikin (dikiş eni 5 mm), altta yatay çizgi hizasından başlayın, alt dikiş payını boşta bırakın. Eteği alt dikiş uçlarına doğru eğik kesin. Alta bindirme payını ortaya yatırın, ek dikiş payına sürfile yapın ve eteğe ütüleyin. Pervazı içe yatırın, kenarı ütüleyin. İçten alt uçta alta bindirme payını ve pervazı üst üste dikin, paylara birlikte sürfile yapın.
■ Eteklerin yan dikişlerini kapatın, cep girişlerini açık bırakın. Payları ütüleyerek açın. Eteğin belime sürfile yapın.
■ Ok yönünde pli teyelleyin.
■ Dikiş arası cepler: Torbaları içten, yüzü yüzünde cep girişlerinin dikiş payına, dikiş çizgisinden dikin. Cep girişlerin üstünden ve altından torbalara dikişin yanından makine çekin. Torbaları öne ütüleyin, üst üste dikin. Üst torba kenarlarını teyelleyin.
■ Baskı payına sürfile yapın, içe ütüleyin, makine çekin.
■ Kadife bandı baskı kenarının 1 cm üstünden eteğe dikin.
■ Ön açıklıkta pervazı tekrar dışa açın. Üst bedeni eteğe iğneleyin, yan dikişler aynı hizada. Pervazı sağ ön parça kenarından arkaya yatırın, eteğin üst kenarına iğneleyin. Eteği üst bedene dikerken, etekçik parçasını da araya alın.
■ Sol ön parça kenarına ilikleri çalışın.
■ Sağ açıklık pervazına bel dikişinin 5 cm altından ve bunun yine 5 cm altından birer çıtçıt tepesi dikin. Agrafı ön parça kenarlarına yaka açıklığı altından ve bele dikin.

Önlük
■ Kısa yan önlük kenarlarını 1.5 cm ende içe ütüleyin, enden tekrar katlayın ve dikin.
■ Bir uzun kenarını baskı için 4





Biçki planları
Biçkiyi çift kattan yapın, kumaşın yüzü içte.



Astar 140 cm enden
KAT YERİ 36 - 44
23 27 24 30 22 a 29 30
KUMAŞ KENARI

cm içe ütüleyin, 3 cm ende katlayın ve dikin.

■ Karşıt kenara lastik iplik için dikiş çizgileri çizin: Üst kenarın 2 cm altına, sonra 5 mm arayla 8 işaret daha. Lastiği bu çizgilerin üstüne koyun, zikzak dikişle dikin, lastik dikiş arasında kalacak Lastikleri çekerek büzgüyü yapın: Bd 36: 36 cm, Bd 38: 37 cm, Bd 40: 39 cm, Bd 42: 41 cm, Bd 44: 43 cm. Uçlarını düğümleyin, arkadan dikin.


■ Grogren banttan parça kesin: Bd 36: 38 cm, Bd 38: 38 cm, Bd 40: 40 cm, Bd 42: 44 cm, Bd 44: 46 cm. Uçlarını 1.5 cm içe ütüleyin = iç önlük bel bandı.

■ Kalan kurdelede (= dış bel bandı ve kuşak) ön ortayı işaretleyin. Bandı ortası ortasında önlüğün beline teyelleyin. İç bel bandını içten önlüğün beline iğneleyin. Kurdele kenarlarını üst üste dikin, üst önlük kenar payını araya alarak. Kurdele uçlarını bastırın.

NASIL YAPILIR?

Zikzak dikişle sürfile

Kumaş katını içe kıvırın, ütüleyin, kumaşın yüzünden kenara sık ayarlı, küçük zikzak dikiş çekin. Payın fazlasını dikişin dibinden kesin.




NASIL ÇALIŞILIR?


Biyeli (parçalı) ilik

Pervaz dikilmeden ya da içe döndürülmeden önce ilik kenarına çalışılır. Kumaşın altı ütülenebilir tela ile desteklenir. Her ilik için bir verev parça gereklidir: 4 cm ende ve ilik boyundan 4 cm daha uzun.


Çalışma şekli: İlik yerini kumaşın tersine sabunla işaretleyin, teyel dikişiyle kumaşın yüzüne aktarın. Verev kumaş şeridi boydan, yüzü yüzünde ilik işaretinin üstüne iğneleyin (1). Kumaşın tersinden işaretin çevresine dikdörtgen dikiş çekin (6 - 8 mm ende) (2). Önemli: İşaret ve dikiş çizgisi arasındaki mesafe biye enini belirleyecek.



Dikiş çizgilerinin arasından kumaşı kesin, köşelere doğru eğik keserek küçük üçgenler oluşturun (3). Kumaş şeridi kesikten içeri sokun (4). Kalın kumaşsa dikiş payını ütüleyerek açın, ince kumaşsa ilik ortasına ütüleyin. İlik uçlarında kumaş şeridi düz olarak çekin ve teyelleyin, bu sırada teyel dikişi dikdörtgen silik girişinden daha geniş olmamalı (5). Kumaş şeridi iki uzun kenarından biye olarak kesiğin içine yatırın ve kat kenarları yan yana gelecek şekilde katlayın. Biyeyi çapraz teyelle yan yana teyelleyin (6). Ütüleyin. Kumaşın yüzünden




biyeyi dikiş oluğuna el dikişiyle ya da makine çekerek dikin (7). İlik uçlarındaki küçük üçgenleri biyenin üstüne dikin (8).
Pervazı iliğin üstüne yatırın. İlik uçlarını pervazda toplu iğne ile işaretleyin. Pervazda ilikleri kesip açın, uçlarını yukarıya ve aşağıya doğru biye eninde kesin. Kesik kenarları içten küçük dikişle biyenin üstüne bastırın (9).



NASIL YAPILIR?

Patronların büyütülüp küçültülmesi
ÇOK BEDENLİ PAFTALARIMIZLA BU ÇOK KOLAY

Her ne kadar tüm modeller için patronları çok sayıda bedende versek de özellikle beğendiğiniz modelin paftada istediğinizden bir beden küçük ya da büyük olması olasıdır. İstediğiniz modeli dikmekten vazgeçmek zorunda kalmamanız için size aşağıdaki satırlarda verilenler dışında bir beden patronunu nasıl çıkarabileceğinizi açıklayacağız. Bunun için tek ihtiyacınız bir kurşun kalem ve gönye olacak.
Çok bedenli patronlarımızda b beden çizgileri belirli aralıklarla yan yana gösterilmektedir. Bu çizgiler arasındaki mesafeler bedenler arasındaki büyüklük ya da uzunluk farklarını ifade etmektedir. Daha büyük ya da küçük bir beden elde etmek için tüm patron parçalarına verilen bedenlerdekiyle aynı mesafede olacak şekilde yeni bir beden çizgisi çizmeniz gerekecek. Bu konuda asla gözünüze güvenmeyin.
Bir cetvel, daha da iyisi gönye ya da üçgen cetvelle çok daha isabetli çizimler yapabilirsiniz.
İki çizgi arasındaki mesafeyi doğru olarak ölçmek için verilen beden çizgileriyle dik açı oluşturacak birçok yardımcı çizgi çizmenizi öneririz. Bunun dışında belirli bedenlerin köşelerini, örneğin yaka açıklığı ve omuz dikişi ya da kol evi ve omuz dikişi gibi, birbiriyle birleştirin Bu yardımcı çizgilerin tam köşe noktalarından geçmeleri gerekir. (bkz. Üstteki çizim)
Aynı şekilde tüm bedenlerde üst üste ya da yan yana gelmeyen dikiş işaretlerini de, örneğin kol evindeki omuz işareti gibi, bir yardımcı çizgiyle birleştirmelisiniz. Sizin beden çizginizin bu yardımcı çizgiyle kesiştiği noktayı sizin için geçerli dikiş işareti olarak işaretleyebilirsiniz. (bkz. Alttaki çizim)
Dikkat: Ölçü tablosuna göre 36 ve 46 bedenler arasındaki bedenleri 4 cm farkla, 46 – 52 beden arasındaki bedenleri 6 cm farkla değiştirmeniz gerekir. Dolayısıyla 44 – 52 bedenler arasında verilmiş bir patronu küçültmek istiyorsanız, köşelerdeki eğik çizgiler ve 42 beden çizgilerinin çizilmesinde yalnızca 44 ve 46 bedenler arasındaki beden çizgilerini ya da aralıkları dikkate almanız gerekir.
Patronları iki bedenden daha fazla değiştirmemelisiniz. Böyle bir durumda bedene düzgün oturması sağlanamayabilir.




Tek tek bedenlerin köşelerini birleştirin ve yeni bedeni bundan sonra çizin.

Kolda omuz işaretlerini bir çizgiyle birleştirin, sonra yeni omuz işaretini alın.

MERAKLISINA

ELBİSE VE ÖNLÜK
Beden 36- 44
Kumaş ve desen uyumunun yanı sıra biyeli ilikleri, dar bedeni, bol eteği ve lastik büzgülü önlüğü ile farklı bir elbise. Etek ucunu dönen kadife kurdele ayrıca klas!

Kumaş: Pamuklu, jakar, ipek jakar



133





SİYAH& BEYAZ

Klasik renk ikilisine yeni yorum: Spor-modern ayrıntıların dikkat çektiği bu giysiler hem iş yeri, hem serbest günler için elverişli.

FOTOĞRAF: ASTRID OBERT.
PRODÜKSİYON: SABINE MAEULEN



Çizgili kumaşla duble edildiği için kazağa benziyor. Daha sade olmasını istiyorsanız danteli aynı renk tonunda jarse ile duble dikin ve tek renk kol tasması çalışın.

BLUZ
Beden 36 – 44
Her gardıropta bulunması gereken bir parça: Anvelop kesimli bluz rafine ama minimalist tarzıyla dikkat çekiyor. Buruşmayan jarse kumaşı ise özellikle yolculuk için ideal.

Kumaş: Jarse



121B

BLUZ
Beden 34 – 42
Modaya uygun ve spor: İnce dantel bluz düz kesimli ama kol tasmaları tam bir sürpriz! Jarse ile duble edilirse günlük kıyafet olarak çok rahat ve havalı.


Kumaş: Dantel



102

PANTOLON
Beden 36 – 44
Süper dar kesimli pantolonun grafik desenli kumaşı dikkat çekici. Aksesuar konusunda biraz çekimser kalmanızda yarar var ama. Öndeki dikişleri ütü çizgisini anımsatıyor ve optik olarak bacakları uzun gösteriyor.

Kumaş: Pamuklu streç



106B




Bu bluzu tayt ve spor ayakkabı ile kombinledik ama dar etek veya dar pantolon üstünde de çok şık duruyor.

Elbisenin bedeni
17 – 21

ELBİSE
Beden 17 – 21
Güzel omuz garantisi! Reglan kollu elbisenin tasma şeklindeki yakası hafif bol, yüksek belli modelin içine serin günlerde boğazlı kazak da giyilebilir.


Kumaş: Pamuklu streç



107B

SVETŞÖRT
Beden 36 – 46
Süper kolay, süper hızlı dikişi nedeniyle sizi hiç zorlamayacak bir çalışma: Dikdörtgen kesimi ve dirseklerdeki pilileriyle modern bir siluete sahip. Dikiş Okulu modeli.


Kumaş: Jakar




108

PANTOLON
Beden 36 – 44
Rahat bir model ama salaş değil. Beli lastikli, yan dikişleri siyah biyeli.

Kumaş: Viskon streç




103B



CEKET
Beden 36 – 44
Kalın jarseden dikilen volümlü, önü iki çıtçıtla kapanan ilginç bir çalışma. İş yerinde klasik bluz yerine de giyilebilir.

Kumaş: Jarse



109A

PARKA

Beden 36 – 44

Ayrıntılı modelleri seviyor musunuz? O halde bu trençkot tam size göre: Kapüşonlu zıt renkli dikişlerle süslü, hem takma cepleri var, hem de gizli yan cepleri. Son derece pratik ve işlevsel olması da ayrı bir özelliği.



104

Kumaş: Çift yüzlü – jarse



Bel ve kol ağızlarındaki lastik tünelleri çok şık. Bu model ufak tefek kadınlara çok yakışıyor!



Çift yönlü fermuar sayesinde parkayı yaka ya da etek kısmından istediğiniz ölçüde açabilirsiniz.

FRANSIZ ŞIKLIĞI

Şık ve bir o kadar da rahat: Kırmızı ve gece mavisi klasiklerin yeni yorumu ve dayanılmaz cazibesi!




FOTOĞRAF: BRITA SOENNICHSEN - PRODÜKSİYON: LAUREN DEYOUNG

TRENÇKOT ELBİSE

Beden 44 – 52

Ciddiyet ile tipik Fransız şıklığının karışımı: Omuzları apoletli, erkek yakalı ve beli kuşaklı gece mavisi elbise tek olarak giyildiği gibi içine kazak ve bluzla da giyilebiliyor, özellikle ilk sonbahar serinliği için ideal.

Kumaş: Pamuklu streç



122

BLUZ

Beden 44 – 52

Dikişi kolay, kullanımı çok yönlü: Yumuşak jarseden dikilen bluz kuşaklı ya da kuşaksız giyilebilir. Hem pantolon hem etek üstünde çok şık durur.

Kumaş: Jarse



126B

ELBİSE
Beden 44 – 52
Omuz başlarındaki ince pililer omuz güzelliğini vurguluyor, bol kesimli eteği dökümlü ve hareketli. Bele kemer de takılabilir ayrıca.

Kumaş: Desenli viskon



123

PANTOLON
Beden 44 – 52
Bacak boyunu uzun gösteren pantolonun boyu bilekte bitiyor. Geniş kemeri metal düğmelerle süslü.

Kumaş: Pamuklu streç



124



KAZAK
Beden 44 – 52
Omuzlar bugün kapalı, yarın açık: Ekstra büyük yakası çok amaçlı kullanılan bu model düz kesimiyle acemi terziler için çok kolay bir dikiş örneği.

Kumaş: Örgü kumaş



125

Şelale yaka, düşük omuzlar ya da tek omuz: Kazağın büyük yakası pek çok uygulamaya elverişli.



BLUZ

Beden 44 – 52

Düşük omuzlu modelin beli kuşaklı. İnanılmaz rahat ve her tipe yakışan bir çalışma.

Kumaş: Jarse



KABAN CEKET

Beden 44 – 52

Parlak kırmızı yünlüden ceket hayranlık dolu bakışları üstüne çeken bir model. Dikiş arası cepleri ve arka yırtmacı pratik ayrıntıları arasında. Sırttaki birit modelin formunu sağlıyor.


Kumaş: Yünlü, astar




127

GÖBEK ÇIKINTISI İÇİN PATRON UYUMU


Bel kemeri/bandı kasıyor, kumaş çekiyor mu? Ön parçanın bolluğu yetersiz demektir. Bu sorunu çözmenin kestirme yolu bu sayfada.



ELBİSE VE MANTO



START
Belin 10 cm altına ön ortadan yan dikişe kadar yatay ve dikey değişim çizgisi ile dikey bir değişim çizgisi çizin (ön orta ile arası = kalça ölçüsünün 1/10'u eksi 1 cm).




Patronu yatay çizgiden yan dikişe kadar, dikey çizgiden yatay çizginin dibine kadar kesin. Ön ortadan dikey çizgiye kadar gerekli bolluğu verin. Dikey çizgide kesik kenarları birbirinden ayrılmalı. Oluşan pensi ölçün ve bolluğu yan dikişte ayarlayın.

TEMEL PRENSİP


Bel bandının yanlış oturmaması ya da kasmaması ve etek ucunun yukarı kalkmaması için göbek çıkıntısı olan bedenlerde ön parçanın biraz daha uzun olması gerekir. Bu boy fazlasını saptamak için belinize sert bir kuşak sarın, ön ortadan ve yandan yere kadar ölçü alın. Bu işlem için bir başkasından yardım almalısınız. Yan boydan 1 cm eksiltin. Kalan boy farkını patronda dengeleyin.



ETEK



START
Belin 10 cm altından ön ortadan yan dikişe kadar bir yatay değişim çizgisi ve bir dikey çizgi çizin (ön ortaya mesafesi = Kalça çevresinin 1/10'u eksi 1 cm).



Elbise ve manto örneğinde anlatıldığı gibi devam edin. Burada da kesik kenarlar dönecek, bu da gerekli ikinci pensi oluşturacaktır. Bu pensi var olan pensten 2 – 3 cm kısa tutun.


GÖZLÜ İLİK ÇALIŞMASI

Yüksek terzilik sanatına giren bu teknik profesyonel terzilere dahi meydan okuyan bir çalışma. Evet, uygulaması zor belki ama harcanan emeğe değer.




HAZIRLIK


START
İliği ait olduğu yere çizin. Başını ve sonunu işaretleyin, bunları çizgiyle bağlayın. Çizginin etrafına minik dikiş çekin. Bu dikişler iliğin yeri olacak.



Delik delme aletiyle iliğin "göz"ünü delin. Yumuşak kumaşsa alta bir karton koyarak kenarların temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Sonra iliği son noktasına kadar dikkatle kesin.




İplik atmasını önlemek için kenarlara kumaş zamkı sürün. Kumaşın kirlenmemesi için zamkı iğne ucuyla sürmelisiniz. Dikişe başlamadan önce iyice kurumasını bekleyin.




İLİK KENARI

Şimdi kaytan ipliği iğneye geçirin, istediğiniz yerden kumaşın ön yüzüne iğneyi batırın, iliğin sağ üst köşesinden çıkın, sol üst köşeden yine batırın ve alt sol köşeden çıkın. Son iki dikişi kumaşın yüzünden alt köşeye yapın, sonra kesikten tekrar çıkış noktasına gelin.




Kesiğin tam başlangıcında, makine dikişinin altından iğneyi batırın. Kaytan iplik iğne ile kesik arasında kalmalı ve içeri girmiş olmamalı. Dikiş ipliğini saat yönünde iğnenin ucuna sarın ve iğneyi çekin, bir düğüm oluşacak. Bu düğüm kesik kenarında durmalı: Sıkıca çekmeden önce, gerekiyorsa toplu iğne yardımıyla alta çekin.









İşlemi üst köşeye kadar tekrarlayın.




Şimdi ilik dikişiyle başlayın. Bunun için arkadan kenara batın. İpliği iğne ucuna yatırın ve iğneyi çekin. Buraya bir atkı gerekiyor. Bunun için de sağ üstten alt köşeye üç, dört yatay dikiş yapın. Son yatay dikiş öyle olmalı ki, ilik örgüsüne yatay dikişten yukarıya doğru devam edebilesiniz. Bunun için alt sağ köşede atkının arkasından kumaşa batın.



Şimdi iki iplik ucunu kumaşın tersinden çekip çıkartın ve dikerek sabitleyin.





İliğin kabarık durması için son olarak sivri ve yuvarlak bir cismi (kalem olabilir) iliğin gözüne sokarak esnetin.

TEMEL KURAL

Modele bu tarzdaki iliği çalışmaya başlamadan önce mutlaka bir parça kumaşın üstünde deneme yapın, deneyim isteyen bir tekniktir çünkü. Yünlü kumaşa çalışmak daha kolay, pürüzsüz kumaşa çalışmak daha zordur.


SVETŞÖRT

Dikişe yeni başlayanlar için özel seçilmiş bir model; düz kesimli ama kol pilileri ile farklı ve şık.

SVETŞÖRT 108 - ALIŞVERİŞ LİSTESİ
• Svetşört kumaşı 140 cm en:
Bd 36 – 40: 2.05 m, Bd 42 – 46: 2.10 m
Ayrıca: Patron kağıdı, kalem, makas, cetvel, sabun, iğne, iplik





ARKA BOY 62 cm



KUMAŞ ÖNERİSİ:
SVETŞÖRT KUMAŞI

BİÇKİ PLANI






Ekstra patron, açık mavi zeminli
Pafta C:
Patron 21 ve 22
Pafta D:
Patron 23
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44
Bd. 46

SVETŞÖRT PATRONU…
… açık mavi zeminde olduğu için paftada kolay bulunur. Patronları paftadan kağıda aktarın: Patron kağıdını paftanın üstüne iğneleyin. Seçtiğiniz bedenin kalıplarını tüm çizgi, harf ve sayılarıyla kağıda aktarın. Kalıpları kesin.

Ekstra öneri:
Bedeninizi bulmak için göğüs çevrenizi ölçün:
Bd 36 =84 cm, Bd 38 = 88 cm, Bd 40 =92 cm, Bd 42 = 96 cm, Bd 44 = 100 cm, Bd 46 = 104 cm



PAFTADAKİ PATRONLAR

BİÇKİ PLANI…
… patronların kumaşa nasıl iğneleneceğini gösterir.

21 Ön parça kum kat	1x
22 Arka parça kum kat	1x
23 Kol	2x

Ölçümlü parçalar:
a) Yaka tasması 7 cm ende:
Bd 36: 57 cm, Bd 38: 58 cm
Bd 40: 59 cm, Bd 42: 60 cm
Bd 44: 61 cm, Bd 46: 62 cm (ölçü dahil)



TRENÇKOT: MODA KLASİĞİ OLAN TREÇKOT YİNE VAR, YİNE SONBAHAR KLASİĞİ.

Kumaş çeşitliliği, ufak tefek ayrıntı farkları, uzun ya da kısa boyda her tip trençkot dünya markalarının sonbahar koleksiyonlarında mutlaka vardır. İster spor kesimde, ister abiyeye yatkın olsun trençkot vazgeçilmezimiz. En uygun kumaş çeşitleri ise şunlar:

KUMAŞ ÇEŞİTLERİ




Gabardin, klasik bej


Ekose: İngiliz ekosesi


Buklet

Brokar

Deri










1 PARÇALARI BİÇİN
Kumaşı boydan ikiye katlayın, yüzü içte. Patronları biçki planındaki gibi üstüne iğneleyin. 21 ve 22 patronları kumaşın kat yerinden biçin. Sabunla patron kenarlarına 1.5 cm dikiş payı, 3 cm baskı payı ve 2 cm kol baskısı payı çizin.
Son olarak "a" parçasını cetvel ve sabunla kumaşa çizin. Parçaları biçin.

2 İŞARETLERİ AKTARIN
Patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgileri) ile patronlardaki yatay çizgileri ve kollardaki pli çizgilerini kopya kağıdı ve rulosuyla kumaşın tersine aktarın.
Pili çizgilerini teyelle kumaşın yüzünde de gösterin.

3 OMUZ DİKİŞLERİ
Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, omuz kenarlarını iğneleyin (dikiş 1) ve dikin. Paylara zikzak ya da overlok dikişle sürfile yapın ve ütüleyerek açın.









4 YAKA TASMASI
Tasmayı yarısından katlayın, tersi içte. Kat kenarını ütüleyin. Tasmayı açın. Dar kenarlarını yüzü yüzünde üst üste iğneleyin ve dikin. Payı ütüleyerek açın. Tasmayı yeniden katlayın, kenarlarını iğneleyin.


5 YAKA TASMASINI DİKİN
Açık tasma kenarlarını yüzü yüzünde yaka açıklığına iğneleyin; dikişi omuz dikişinde. Tasmayı dikin. Paylara birlikte sürfile yapın. Tasmayı yaka açıklığına yatırın, payı ön ve arka parçaya ütüleyin. Yaka açıklığında tasma ek dikişine 3 mm makine çekerken payı da araya alın.

6 KOL PLİLERİ
Kol plilerini kumaşın yüzünden ok yönünde katlayın, teyel dikişleri üst üste gelsin. Plileri iğneleyin ve yan kenarlarından dikiş payına teyelleyin.

Kumaşın yüzü
Kumaşın tersi







7 KOLLARI DİKİN
Kolları yüzü yüzünde kol oyuğuna iğneleyin; Kol ve ön parça yatay çizgileri (2) üst üste gelsin. Kol ortasındaki yatay çizgi omuz dikişinde. Kolları dikin. Paya sürfile yapın ve ütüleyerek açın.


8 YAN VE KOL DİKİŞLERİ
Ön parçayı yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, kolları boydan katlayın. Önce kol takma dikişlerinin uçlarını üst üste iğneleyin, sonra kol ve yan dikişleri iğneleyin, kollardaki pliler üst üste gelsin. Dikişleri çekin. Paylara sürfile yapın ve ütüleyerek açın.

9 BASKI
Etek ucunda ve kollarda baskı paylarını içe döndürün ve iğneleyin. Kenarları ütüleyin. Etek ucuna 2.5 cm, kol uçlarına 1.5 cm dikiş çekerek baskıyı yapın.

KOSTÜM CEKETİ

Jean pantolon ya da kalem etek üstüne: Bu model tam isabet türünden bir seçim. Adım adım dikişi bu sayfalarda.

ARKA BOY 56 cm




KUMAŞ ÖNERİSİ: YÜNLÜ YA DA SENTETİK KATKILI CEKET KUMAŞI




CEKET 115 - ALIŞVERİŞ LİSTESİ
- Yünlü kumaş, 140 cm en: Bd 34, 36: 1.65 m, Bd 38 – 42: 1.70 m, Bd 44: 1.75 m
- Astar, 140 cm en: 1.30 m her bedene
- Tela, 90 cm ende
- İki parçalı 1 metal fermuar: Bd 34, 36: 50 cm, Bd 38-44: 55 cm

Ayrıca: Patron kağıdı, kalem, makas, mezura, cetvel, sabun, iğne, iplik. Kopya kağıdı ve rulosu



BİÇKİ PLANLARI DİKİŞ AÇIKLAMASI SAYFALARINDA



Ekstra patron, pembe yüzeyli
Pafta A:
Patron 1 - 9
Pafta B:
Patron 10 - 15
Bd. 34
Bd. 36
Bd. 38
Bd. 40
Bd. 42
Bd. 44

CEKET PATRONU...

... pembe yüzeyli olduğu için paftada kolay bulunur. Patron çıkartın: Kağıdı paftaya iğneleyin. Seçtiğiniz bedenin kalıplarını çizgiler ve yazılarla birlikte kağıda aktarın. Keserek kalıpları çıkartın. Ekstra öneri: Bedeninizi bulmak için üst beden çevresini ölçün:
Bd 34 = 80 cm, Bd 36 = 84 cm,
Bd 38 = 88 cm, Bd 40 = 92 cm,
Bd 42 = 96 cm, Bd 44 = 100 cm

Biçilecek parçalar

1 Ön parça	2x
2 Orta arka parça	2x
3 Yan arka parça *	2x
4 Orta alt ön parça	2x
5 Yan alt ön parça *	2x
6 Orta alt arka parça kumaş katında	1x
7 Yan alt arka parça *	2x
8 Üst kol *	2x
9 Alt kol *	2x
10 Yaka	1x
11 Ön pervaz	2x
12 Arka pervaz kumaş katında	1x

(* işaretli parçaları astardan da biçin)

Astar:

13 Ön parça	2x
14 Orta alt ön parça	2x
15 Arka parça	2x


(Bu parçaları astardan biçin)



DENİM KUMAŞ

Geçmişten günümüze hiç bitmeyen bir moda, bir moda aşkı.

KUMAŞ ÇEŞİTLERİ




Klasik Kaba dokuma ve lacivert kot kumaşı

Işık mavisi İnce kalite denim kumaş


İndigo İnce jean/ denim kumaş

Esnek Elastik Jean kumaşı


Koyu lacivert ve ince denim kumaş türü




1 PARÇALARI BİÇİN
Kumaşı boydan katlayın, yüzü içte. Dokuma kenarlarını üst üste getirin. Patronları biçki planına göre kumaşa iğneleyin. Cetvel ve sabunla 1.5 cm dikiş ve 4 cm baskı payı çizin. Parçaları bu çizgilerden biçin. Yakayı (10) son olarak açılmış kumaştan yani tek kattan biçin. 10 numaralı patronu kumaşın yüzüne iğneleyin, yazılı yüzü üstte.




2 TELA
Telayı yarısından katlayın, yapışkanlı tarafı içte. 11 ve 12 numaralı patronları iğneleyin. Kenarlara 1.5 cm dikiş payı çizin. Parçaları biçin. Telayı pervazların tersine ütüleyin.







3 İŞARETLERİ AKTARIN
Telalı parçaları tekrar yüzü yüzünde katlayın. Patronları üstüne yapıştırın. Tüm parçaların tersine patron konturlarını (dikiş ve baskı çizgisi) ile patronlardaki işaretleri kopya rulosuyla aktarın.
Baskı ve kat çizgileri ile arka ortayı teyelle kumaşa aktarın.




4 ASTAR BİÇKİSİ
Astarı boydan katlayın, yüzü içte. 3, 5-9 ve 13-15 numaralı patronları astara iğneleyin. Cetvel ve sabunla etrafına 1.5 cm dikiş payı çizin. Parçaları biçin. Patron konturlarını kopya kağıdı ile astarın tersine aktarın.




5 ÖN PARÇA/PENSLER
Ön parçayı boydan katlayın, yüzü içte. Pens çizgilerini üst üste iğneleyin. Pensleri dikin, iplik uçlarını düğümleyin. Pensleri ön ortadan sivri ucun 4 cm önüne kadar kesin. Payı 7 mm ende kesin. Payı ütüleyerek açın. Sivri pens uçlarına ütü bastırın




6 ARKA PARÇA
Yan arka parçaları yüzü yüzünde orta arka parçaların üstüne koyun, dikiş kenarlarını iğneleyin (dikiş 1). Dikişleri çekin. Payları ütüleyerek açın. Arka parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, arka orta dikişi iğneleyin ve dikin. Payı ütüleyerek açın.




7 YAN DİKİŞLER
Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, yan dikişleri iğneleyin (dikiş 4) ve dikin.
Payları ütüleyerek açın.




8 ALT ÖN VE ARKA PARÇA
Alt ön ve arka parçaların ek dikişlerini iğneleyin (dikiş 2 ve 3). Dikişleri çekin. Payları ütüleyerek açın. Sonra yan dikişleri kapatın (dikiş 5). Payları ütüleyerek açın. Alt parçayı yüzü yüzünde üst ceket parçasına iğneleyin (dikiş 6), dikişler üst üste gelsin. Makine çekin. Payları ütüleyerek ayırın.




9 FERMUAR
Gerekiyorsa fermuarı kısaltın. Fermuar parçalarını ayırın ve bantları üst tarafı dıştan ön kenar paylarına gelecek şekilde teyelleyin, dişler ön parçada. Bant uçlarını üstte dışa kıvırın. Fermuarı fermuar ayağı ile dikin.




10 OMUZ DİKİŞLERİ
Ön parçaları yüzü yüzünde arka parçanın üstüne koyun, dikin, payları ütüleyerek açın. Ön pervazları yüzü yüzünde arka pervazın üstüne koyun, omuz kenarlarını üst üste dikin (dikiş 12). Payları ütüleyerek açın. Pervazı öne yatırın.




11 KOL DİKİŞİ
Alt kolları yüzü yüzünde üst kolların üstüne koyun, arka kol kenarlarını iğneleyin (dikiş 9) ve dikin. Payları ütüleyerek açın. Kolları boydan katlayın, yüzü içte, ön kol kenarlarını iğneleyin (dikiş 10) ve dikin. Payları ütüleyerek açın. Kolların baskı payını içe ütüleyin, teyelleyin, el dikişiyle bastırın.




12 KOLLARI TAKIN
Kolları yüzü yüzünde kol oyuklarına iğneleyin, omuz başlarını nokta işaretlerinin arasından biraz yedirin. Omuz başındaki yatay çizgi omuz dikişinde. Üst kol ile ön parçadaki yatay çizgiler (11) üst üste gelsin. Kolları kol tarafından teyelleyin ve dikin. Payı kesin, omuz başında kola yatırın.




13 YAKA DİKİŞİ
Yakayı kat çizgisinden katlayın, yüzü içte. Dar kenarlarını ve yatay çizgilere kadar alt kenarları (dikiş 8) iğneleyin ve dikin. Payı kesin, köşeleri eğik kesin. Payı yatay çizgide dikişin dibinden kesin. Yakayı döndürün, kenarları teyelleyin, ütüleyin. Açık yaka kenarlarını üst üste iğneleyin.




14 YAKAYI TAKIN
Yakayı yatay çizgilerin arasından yaka açıklığına teyelleyin (dikiş 8). Uzun yaka ucu sağ ön parçada dursun. Yakanın arka ortası, arka orta dikişe gelsin.




15 ASTAR
Arka parçaları yüzü yüzünde üst üste koyun, arka orta dikişi çekin, hareket plisi için işaretli çizgilere makine çekin. Pliyi bir yana ütüleyin. Ön parça penslerini kapatın ve ön kenara ütüleyin. Astar parçalarını birleştirin; aynı dikiş sayıları üst üste gelsin. Astar kolları takın. Etek ucunda ve kol ağızlarında payları içe ütüleyin.



16 PERVAZI ASTARA DİKİN
Pervazı yüzü yüzünde astara iğneleyin (dikiş 15), omuz dikişleri üst üste gelsin. Dikiş çekmeye alt kenarın 10 cm üstünden başlayın/bitirin (ok). Payı kesin. Astar payını arka yaka açıklığında çıtlatın. Payları astara ütüleyin.



17 CEKETİ ASTARLAYIN
Pervaz ve astarı yüzü yüzünde cekete iğneleyin. Kenarları üst üste dikin, ön kenarlara fermuar ayağı ile dikiş çekerken fermuarı araya alın. Payı kesin, çıtlatın. Ön parçalarda baskı payını pervaz ucunun 2 cm önüne kadar kesin. Ceketi döndürün. Astarı tersi tersinde ceketin içine sokun. Kenarları teyelleyin, ütüleyin.



18 BASKI
Baskı payını içe ütüleyin, el dikişiyle bastırın. Etek ucunda ve kollarda astarın alt kenarlarını biraz yukarı kaydırın ve el dikişiyle kumaş baskı paylarına dikin. Astarın boy fazlasını pili şeklinde alta çekin. Kalan astarı ön pervazlara bastırın.

DÜĞME DEYİP GEÇMEYİN

Küçük, büyük, yuvarlak, yassı: Sayısız çeşidi var ve giysiler için önemli bir aksesuar.





Jean düğmesi
Geleneksel bakır, gümüş rengi metal düğme.





Delikli düğme
Genelde yassı, çift ya da dört delikli düğme çeşidi.







Kumaş kaplı düğme
Giysinin kumaşıyla kaplanmış düğme.





Gocuk düğmesi
Tahta, boynuz ya da plastikten dış giyim düğmesi.



Çamaşır düğmesi
Adından da anlaşılacağı gibi beyaz ve sağlam olan bu düğme çeşidi pamuklu, keten yastık kılıfı ve nevresimlerde kullanılır.



Alttan dikilen düğme
Manto, ceket, bluz için kubbeli, alttaki yarım halkasından dikilen düğme.



Süs düğme
Bordür ya da ip dolanarak yapılan süs düğmeleri, özellikle ceketler için uygun.



Tahta
Çocuk kıyafetleri ve otantik parçalar için düğme.



Sedef
Sağlam ve parlak düğme.



Cam
Saydam, renkli, düz ya da yontulmuş cam düğme.



Taş ve Hindistan Cevizi kabuğu
Doğal malzemeden yapılan fantezi düğme.



Metal
Üstü motifli metal düğme.



Kemik
Spor elegan düğme.



Deri
Modelin spor tarzını vurgulayan düğme.

FOTOGRAF: JAN SCHMIEDEL. PRODÜKSİYON: CATHARINA HADER



Asi ruh
Avon'un ikonikleşmiş parfümü Far Away'den şimdi kadınlar için yepyeni bir koku; asi ruhu temsil eden Far Away Rebel satış fiyatı 49.95 TL.





Yaz sonunda cildinizin kaybettiği nemi geri kazandıracak Avene Hydrance Intense Serum satış fiyatı 104 TL.



Yıpranmış saçlara
Dieci"10 Leave-in C onditioner – Two Phase, durulanmayan onarıcı saç spreyleri, saçı ağırlaştırmadan düz, yumuşak, parlak ve başa çıkılabilir olmasını sağlıyor. Satış fiyatı 21.90 TL.



Transparan pudra
Farmasi, toz grubuna yeni eklediği pudra çeşitleri, yüz şekillendirici kontür paleti, tender blush on allık ve birbirinden renkli far çeşitleriyle makyajınızda fark yaratmanızı sağlıyor.

1


2


3


4


5


6


7


1- Denizin kokusu saçlarda: Egos Wavy Deniz Tuzu Etkili Saç Şekillendirme Spreyi, tatilin etkisini yaşatacak doğal deniz dalgalarının tadını saçlarda yansıtacak. Satış fiyatı 19.90 TL. **2- Makyajınızın daha** kalıcı olmasını sağlayan suya dayanıklı maskara essence Get Big Lashes satış fiyatı 14.90 TL.
3- Beslenmiş, ışıltılı ve ipeksi bir cilde sahip olmak için Caudalie Divine Oil Kuru Yağ 100 ml, 155 TL. **4- Onarıcı nem:** Ducray Sensinol Vücut Yıkama Yağı; güneş, tuz ve klorun etkisiyle kuruyan, aşırı hassaslaşan ve kaşınan cildi nazikçe temizliyor, rahatlamasına yardımcı oluyor. Satış fiyatı 64.90 TL. **5- Göz çevresine** pürüzsüz görünüm veren jel Avon Anew Platinum 31.95 TL. **6- Göz çevresini** aydınlatarak; doğal bir görünüm sağlayan NOTE Concealer satış fiyatı 42.90 TL.
7- Lekelere karşı: Leke sorunu yaşayan ciltler için Bioderma Photoderm Spot, UVA ve UVB ışınlarının zararlı etkilerine karşı favoriniz olabilir. Satış fiyatı 79.50 TL.

Ustalar görev başında

Filli Boya'nın 'kaliteli ürün kaliteli uygulama' prensibi ve 'Filli Boya Garantisi' kapsamında hayata geçirdiği "Filli Ustam" sistemi, evlerini boyatmak isteyen kişileri Filli Boya'nın ürün ve davranış eğitimlerini alan, Mesleki yeterlilik belgesi olan profesyonel ustalar ile bir araya getiriyor.





Serinleten tatlar


Şehrin eğlence anlayışına yeni bir soluk getiren The Populist, iyi yemek ve iyi müzik mottosu ile misafirlerini yeni lezzetlerle buluşturmaya devam ediyor.



El yapımı

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde ilk butik mağazasını açan Bakırkazan Şekerleme; Butik Kaliteli Lokum çeşitlerinin yanı sıra Lebbess Mardin Badem Şekeri, her biri farklı lezzet de cam akide çeşitleri ile damak zevkinize özel lezzetler sunuyor.









1- Halen okumamış olanlar için

Türk edebiyat tarihinin en önemli yazarlarından Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri "Kürk Mantolu Madonna" Yapı Kredi Yayınları tarafından D&R'a özel farklı kapak görseli ve baskısıyla raflarda.

2- Okuyun, okutun

Meraklı mı meraklı, sevimli mi sevimli Çakıl'ın her macerasında bir duygu gizli. Bu kitapta da "heyecanlanmak" ile ilgili sıcacık bir öykü var. Nazlı Deniz Güler'in kaleminden raflarda.

3- Sergi zamanı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nın kültür sanat alanında faaliyet gösteren iki kardeş kurumu Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Galatasaray Lisesi'nin kuruluşunun 150. yılı kapsamında iki ayrı sergiyi 14 Eylül – 23 Şubat tarihleri arasında sanat ve tarih meraklılarıyla buluşturuyor.

Sanatseverlere

20 ile 23 Eylül tarihleri arasında, İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak Contemporary İstanbul, bölgenin önde gelen genç ve köklü galerilerinin yanı sıra farklı ülkelerden gelen yeni galerileri de ağırlayacak.



Müzik festivali

26-30 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Red Bull Music Festival İstanbul 5 gün boyunca müzikseverlere eşsiz bir müzik deneyimi yaşatacak. Detaylar ve festival biletleri www.redbullmusic.com/istanbul adresinde.



Tatil gustolarına

Sizi karşılayan ekibi, birbirinden farklı dekore edilmiş odaları, deniz gibi tasarlanmış havuzları ve farklı dizaynı ile dikkat çeken Spa'sı ile Yacht Classic Hotel, sıradan bir tatilden çok daha fazlasını sunuyor.



Fark yaratmayı seven kadınlar için özel tasarımlar Selin Ecer'den 495 TL.



Çok şık!

Özel bir renk paleti ve zarif kumaşların kullanıldığı 2019 Pronovias kokteyl koleksiyonu detaylarda fark yaratan şık tasarımlardan oluşuyor.

Takını kendin tasarla

So CHIC, "Do It Yourself" uygulaması ile yüzük, kolye ve bilezikleri artık kişiselleştiriyor. Takınızı zevkinize göre kendiniz veya sevdikleriniz için tasarlayabilirsiniz.



Tatil sonrası yenilenme

L'Occittane Immortelle Divine 28 Günlük Kür, 4 hafta sonunda cildin yorgun ve yıpranmış görünümünü azaltmaya yardımcı oluyor. Satış fiyatı 589 TL.

Moda tutkunlarına

Atasun Optik, Swarovski taşları, inci ve metal detayları, zarif dantel efektleriyle feminen, sofistike ve büyüleyici tasarımlara sahip Sensaya güneş gözlüklerini moda tutkunlarının beğenisine sunuyor.




1


2


4



5


3


6

1- Yaklaşan trençkot zamanı için İpekyol'dan 399 TL. 2- Yeni sezon gardırobunuzun temel parçalarından biri olabilecek bluz Faik Sönmez'den 239.95 TL. 3- Okul çağı çocuklarına rengarenk seçenekler United Colors of Benetton'dan 149.99 TL. 4- Tempolu hayatın ritmini tutan kadınlara Exquise elbise 959 TL. 5- Zamansız modelleriyle her sezonun vazgeçilmezi Eastpak, satış fiyatı 199 TL. 6- Beymen logolu çanta 2018-2019 Sonbahar-Kış Koleksiyonu'nda bordo, vizon, siyah, kırmızı, kahve, taupe ve taba renkleri öne çıkıyor.

İndirim zamanı

Tüm yatak, baza ve başlıklarda yüzde 40'a varan indirimler sunan Yataş Bedding, set alışverişlerinde yorgan ve yastık hediye ediyor. Ayrıca yastık ve yorganlarda net yüzde 50, renkli ev tekstilinde yüzde 50'ye varan indirimler devam ediyor.





Ekonomik paketler

Yüzde 55 daha az plastik içeren bütçe dostu yeni yumuşak paketlerinde sunulan OMO Sıvı Active, OMO Sıvı Color çamaşırları temizlemeye; Yumoş Extra ise çamaşırlara yumuşaklık vermeye her zamanki güçlü formülleriyle devam ediyor.



Okul yolunda

Faber-Castell, canlı tonlara sahip, sevimli hayvan desenlerinin yer aldığı defterleri, ayraçları, eğlenceli çizgilerle tasarlanan dosyaları, flamingo, kedi ve geometrik çizgi desenlerine sahip sırt çantaları ile okul yolunun en havalı ve neşeli arkadaşı oluyor!





Avantajlı

Dokunmatik ekranlı şık tasarımı ve kendi kendini temizleme özelliğiyle dikkat çeken Profilo'nun yeni ankastre fırınları avantajlı fiyatlarıyla öne çıkıyor.

Eğlence çok!

Uni Baby Boyasız Şampuan; paraben, alkol, boya, sls,sles ve alerjen madde içermiyor, bebeklerin cildine uyumlu yapısıyla bebeklerin saç ve saç derisini özenle temizliyor.



Az yer kaplıyor

Tefal'in iyi ki varsın dedirten ürünü Ingenio Titanium serisinin en yenisi paslanmaz çelik dış kaplama seçeneğiyle Tefal mağazalarında sizi bekliyor.



Şehir hayalleri

Godiva, dünyanın heyecan verici kozmopolit şehirlerinin cazibesinden esinlenerek hazırladığı yeni koleksiyonunu satışa sundu.

1- Ferahlık ve tazelik: Dalin'in yepyeni kolonyaları, baharın en güzel çiçeklerinin ve taze meyvelerinin kokularını bir arada sunuyor.
2- Yeni parfümler: Nuxe'ün yeni iki parfümü 'Le matin des possibles ve Le soir des possibles' Türkçe olarak Gün Doğumu ve Gün Batımı diye kullanılıyor. Taze ve ışıldayan sabah, duyusal ve cesur akşam. **3- Çok kolay!** Casting Creme Gloss'un amonyak içermeyen hoş kokulu formülüyle süper parlak ve doğal tonlarda renklere kavuşabilirsiniz. Satış fiyatı 19.99 TL.
4- Yeni bir başlangıç: Sadece Rossmann'larda bulabileceğiniz, içeriği ile sağlık vadeden Isana'nın Arındırıcı Maskesi canlı ve genç bir cilt için çalışan özler içeriyor.

1



2



3



4



Gelecek sayı

... EKİM 2018



Maskülen kumaşlar, feminen çizgiler: Moda güncelleniyor!



BÜYÜK ÖZGÜRLÜK: *Gocuk, bol kesimli pantolon, prenses etek: En sevdiğimiz klasikler yepyeni ayrıntılarla geliyor. Artı: Bir erkek kabanı ve olmazsa olmaz örgü kazaklar.*



Renk skalası
Patlayan renkler ve feminen çizgiler: 44-52 beden şıklığı sınır tanımıyor!

Doğaya dönüş
86 – 110 beden ufaklıklar için giyilmesi rahat, görüntüsü havalı kıyafetler.





Retro Model
Retro bluza güncelleme: 50'li yıllardan rafine bir drapeli bluz.







JANOME



JANOME



JANOME



JANOME

